



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AK-AX300CFG	Congélateur coffre horizontal, capacité 300 l, portes vitrées, température : 0+8°C / ≤ -18 °C, réfrigération statique, Gaz R290, V,230/1, Kw.0,21, Poids 57 Kg, dim .mm .990x705x875h	€ 543,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Congélateur de cockpit horizontal, lt. 300, Portes vitrées, Température 0+8°C / ≤ -18 °C, Classe F :

- **Structure externe en acier peint en blanc et plastique ;**
- **Structure interne en acier peint en blanc ;**
- **Portes en verre trempé courbé** avec traitement d'isolation thermique Low-E ;
- Cadre et bords de porte en plastique gris ;
- **Double mode de fonctionnement : réfrigérateur (0 +8 °C) ou congélateur (-18 °C) ;**
- **Réfrigération statique ;**
- **Thermomètre analogique ;**
- Thermostat manuel ;
- **Épaisseur d'isolation 70 mm ;**
- **Dégivrage manuel** avec trou interne pour l'évacuation de l'eau de dégivrage ;
- **Lumière LED intérieure avec interrupteur marche/arrêt ;**
- Verrouillage des portes avec clé ;
- Roues pivotantes (dont 2 avec freins).

Inclus :

- N.3 paniers 220x470x190h mm.

Données techniques :

- Classe énergétique : F (2019/2018/ue)
- Puissance watts : 210
- Alimentation : 230/1n/50
- Température °C : réfrigérateur 0 +8°C / congélateur ≤ -18 °C
- Type de réfrigérant : R290
- Température max./humidité : +35 °C / 75 % HR
- Dimensions mm: 990x705x875h
- Capacité : 300 litres
- Nr. et type de paniers : 3 x 220x470x190h mm
- Poids net : 57 kg
- Poids brut : 64 kg

MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,21
poids net (Kg)	57
poids brut (Kg)	64
largeur (mm)	990
profondeur (mm)	705
hauteur (mm)	875





ENERG



AX300CFG



1095 kWh/annum



185 L



-18 °C



≤35 °C

2019/2018