

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



NX-GELATO3KTOUCH Congélateur professionnel de comptoir pour glaces et sorbets, refroidissement par air, corps et lame en acier inoxydable, PRODUCTION 4,80 litres/h, durée du cycle 12-15 min, V.230/1, kw 0,28, Poids 21,6 Kg, dimensions mm 340x430x283h € 1.869,27 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours	CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
	NX-GELATO3KTOUCH	inoxydable, PRODUCTION 4,80 litres/h, durée du cycle 12-15 min, V.230/1, kw 0,28, Poids 21,6 Kg, dimensions	TVA exclue Expédition à calculer

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR PROFESSIONNEL PAR LOTS pour GLACE et SORBET, SUPERAUTOMATIQUE, Série TOUCH I-GREEN:

- Carrosserie et pelle en Inox;
- Panier amovible en acier inoxydable ;
- Entièrement automatique avec ligne de temps indiquant le degré de préparation de la crème glacée ;
- Équipé d'un écran tactile, grâce à la simple pression d'un bouton, le processus de congélation et de stockage de la crème glacée est activé de manière entièrement automatique;
- L'opérateur dispose **de cinq niveaux de conservation** (du plus doux au plus consistant) qui peuvent varier à tout moment pendant la phase de conservation de la glace :
- Le couvercle est équipé d'une ouverture pour permettre l'ajout d'ingrédients pendant le fonctionnement et d'un capteur qui bloque la rotation de la pelle lorsqu'elle est soulevée ;
- · La crème glacée peut être stockée dans la machine pendant une période de 8 heures, après quoi la machine s'éteint automatiquement;
- Refroidissement par air;
- o Capacité de production :
 - o 0,85 kg (1,2 litre) 12/15 min ,
 - 3,4 kg (4,8 litres) 1 heure;
- o Possibilité de faire de la crème glacée à la fois dans le panier fixe et dans le panier amovible ;
- Pelle en acier inoxydable avec inserts interchangeables ;
- Gaz ECOLOGIQUE R290;
- Absorption électrique 280W.

MARQUE CE FABRIQUÉ EN ITALII

FABRIQUE EN ITALIE		
FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	

fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,28
poids net (Kg)	21
largeur (mm)	340
profondeur (mm)	430
hauteur (mm)	280

