



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CT-SP05VE	Pétrin à spirale avec bol fixe de 7,2 litres, capacité pâte 5 Kg, variateur de vitesse, V.230/1, Kw.0,55, Poids 40 Kg, dim.mm.290x510x530/700h	€ 1.198,53 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MÉLANGEUR À SPIRALE, avec bol fixe de 7,2 litres pour 5 kg de pâte :

- **Idéal pour travailler rapidement les pâtes à pain et à pizza** , permettant une excellente oxygénation ;
- **Capacité de mélange Kg.5** ;
- **Cuve fixe en inox de 7,2 litres** ;
- **Dimensions du bol mm.260x150** ;
- Transmissions à courroie crantée et engrenages en acier ;
- **Variateur de vitesse** ;
- **1 minuterie numérique 0-99 minutes** ;
- Machine sur pieds anti-vibrations ;
- Des mélanges minimum jusqu'à 10 % de la capacité totale sont également garantis ;
- Temps de mélange réduits garantis grâce au développement particulier de l'outil en spirale qui écume la face interne, le fond et la courbure du bol ;
- Rapport de vitesse de l'outil et du bol approprié pour les pâtes très hydratées, jusqu'à 85-90 % ;
- **Outil, bol, porte-outil et visserie en acier inoxydable** ;
- Capot de protection thermoformé en ABS avec trou pour inspection/rajouts (selon la norme européenne UNI EN 453)
- Connexion 230V monophasé (système interne triphasé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance moteur : 0,55 kW
- Poids : 40 kg
- Dim.mm.(LxPxH): 290x510x530/700h
- Vitesse d'outil variable : de 80 à 230 tr/min
- Vitesse d'aspiration variable : de 6 à 34 tr/min
- Capacité du réservoir : 7,2 litres
- Capacité de pâte : 5 kg

FACULTATIF :

- Structure de la machine en acier inoxydable
- Connexion monophasée 110V

MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
largeur (mm)	290
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	700

DESCRIZIONE DEI COMANDI



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme