

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UG-INSTANT3/Romain	Distributeur automatique de produits hydrosolubles, avec 3 distributeurs, affichage électronique, V.230/1, kw 1,10, dimensions mm : 270x390x520h	€ 668,45 TVA exclue Expédition à calculer Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Distributeur de boissons chaudes fonctionnant avec des produits hydrosolubles (lyophilisés) avec deux sélections, GAMME COMPLÈTE:

- travailler automatiquement avec des produits lyophilisés solubles dans l'eau chaude, comme l'orge, le café au ginseng, les tisanes, le chocolat et plus encore:
- Conçu de manière innovante, il prend peu de place et est attrayant attention où qu'elle se trouve.
- Il peut être accompagné d'une série d'options qui amélioreront l'apparence qui répond le mieux aux besoins individuels, créant une esthétique qui en fera le protagoniste.
- INSTANT est présenté avec une configuration de base qui peut être enrichi de décalcomanies, ou d'images et de détails rétroéclairés pour un rappel encore plus efficace.
- équipé de 2 conteneurs de 1000 cc ;
- o Capacité du réservoir en plexiglas 4,5 litres ;
- · Afficheur avec indications de fonctionnement claires et complètes et touches capacitives
- o Système électronique de contrôle du dosage des solubles et de l'eau pour une utilisation dans de petites ou grandes tasses
- Hygiène maximale garantie par la simplicité de démontage du composants soumis au nettoyage et à l'utilisation de matériaux adaptés au contact avec des aliments
- Cycle de rinçage pour laver les mélangeurs
- Niveau sonore inférieur à 70 dB (A)
- OPTIONNELS :
- o gestion via carte à puce ou modem GSM
- o façade lumineuse et inserts en plexiglas avec technologie LED uniquement dans les modèles L et Deluxe

Marquage CE Fabriqué en Italie

poids net (Kg)	10
poids brut (Kg)	12
largeur (mm)	200
profondeur (mm)	390
hauteur (mm)	520