



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN1200DT	Meuble réfrigérateur/congélateur professionnel 2 portes, double températures -2°/+8°C, -18°/-22°C, 552+552 litres, avec ventilateur et convoyeur d'air interne, gaz R290, Gastronorm 2/ 1, Kw.0,260+0,510, Poids 195 Kg, dim.mm.1340x830x2010h	€ 1.705,28 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE COMBINÉE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR à 2 PORTES, capacité 552+552 litres, double température -2°/+8°C, -18°/-22°C :

- en **acier inoxydable AISI 304** ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- fond avec coins arrondis ;
- **adapté pour contenir des grillades** ou des récipients **Gastro-Norm 2/1** (650x530 mm) ;
- capacité 552+552 litres ;
- **réfrigération statique** avec **ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température** ;
- groupe incorporé dans le compartiment supérieur ;
- **gaz réfrigérant écologique R290** ;
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- double température de fonctionnement -2°/+8°C, -18°/-22°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- élimination des eaux de condensation à l'aide d'une bassine ;
- **température ambiante maximale** : +32°C ;
- **humidité ambiante maximale** : 55% HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- serrure de porte avec clé ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds réglables en hauteur** .

Fourni :

- n.6 Grillades Gastro-Norm 2/1
- n.12 guides

Options/Accessoires :

- paire de guides pour support de grille - Code FOCG21
- Grill plastifié Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Code FO-RU0120

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	195
poids brut (Kg)	219
largeur (mm)	1340
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP21 	Grille plastifiée GN 2/1 Grill en plastique Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)	€ 10,71 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG21 	Paire de guides en acier inoxydable Paire de guides en acier inoxydable pour grille plastifiée	€ 23,86 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein

Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 72,80

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours