



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FO-G-GN2100BT</b>	Table de congélation - Congélateur 2 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, capacité 282 litres, température -18°/-22°C, ventilé, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Poids 103 Kg, dim.mm.1360x700x860h	<b>€ 1.073,13</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR avec 2 PORTES et TIROIR NEUTRE , capacité 282 litres, température -18°C /-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :**

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 282 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;**
- **Classe énergétique D ;**
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 902x530x589h mm ;
- dimensions extérieures 1360x700x860h mm.

**Fourni:**

- n.2 Grils Gastronorm 1/1
- n.4 guides.

**Options/Accessoires :**

- paire de guides pour supporter les grilles - Code FOCG11
- Grill plastifié Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Code FORUO120.
- dossieret arrière sur le dessus - Cod.FOALZ2100

**MARQUE CE  
FABRIQUÉ EN ASIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,47
<b>poids net (Kg)</b>	103
<b>poids brut (Kg)</b>	126
<b>largeur (mm)</b>	1360
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	860

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FOGRP11



**Grille plastifiée GN 1/1**  
Grille plastifiée Gastronorm 1/1

**€ 8,03**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

**FOCG11**



**Paire de guides pour support de grille GN 1/1**  
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

**€ 10,71**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 4 à 9 jours

**FOALZ2100**



**Éclaboussure arrière**  
Back splash sur le dessus pour mod. GN2100

**€ 21,21**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

**FO-RUO120**



**Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein**  
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

**€ 72,80**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 4 à 9 jours





**ENERG**  
енергия · ενέργεια  
Y U A  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN2100BT**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**2121**  
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

1L  
- L

187 L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT