



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN4100BT	Table de congélation - Congélateur 4 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, capacité 553 litres, temp. -18°/-22°C, ventilé, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,66, Poids 155 Kg, dim.mm.2230x700x860h	€ 1.391,75 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR avec 4 PORTES et TIROIR NEUTRE , capacité 553 litres, température -18°/-22° C , ÉCOLOGIQUE en Classe D :

- Structure en acier inoxydable AISI 304 ;
- fond avec coins arrondis ;
- dossier en acier inoxydable , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- réfrigération ventilée ;
- compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;
- capacité 553 litres ;
- groupe frigorifique intégré amovible pour un entretien facile ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;
- Classe énergétique D ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;
- dimensions intérieures 1772x530x589h mm ;
- dimensions extérieures 2230x700x860h mm.

Fourni :

- n.4 Grils Gastronorm 1/1
- n.8 guides

Options/Accessoires :

- paire de guides pour supporter les grilles - Code FOCG11
- Grill plastifié Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Code FORUO120
- dossieret arrière sur le dessus - Cod.FOALZ4100

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,66
	poids net (Kg)	155
	poids brut (Kg)	189
	largeur (mm)	2230
	profondeur (mm)	700
	hauteur (mm)	860
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON



Grille plastifiée GN 1/1
Grille plastifiée Gastronorm 1/1

€ 8,03
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 4 à 9 jours

FOCG11



Paire de guides pour support de grille GN 1/1
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

€ 10,71

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FOALZ4100



bord arrière du plan mod. GN4100

€ 31,81

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 72,80

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



**ENERG**
енергия · енергія · ενέργεια

Y

U

AE

IA

IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN4100BT

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ENERGIA · ENERGY · ENERGIE

ENERGI

3898

kWh/annum


- L


393 L


4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT