TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MAXI	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE à ROUES, CHAMBRE mm.920x570x220h, 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 500 et 900 mm, POMPE À VIDE de 100/120 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw.2,4, Poids 200 Kg, dimensions mm.1040x680x1050h	**€ 5.465,74** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 500 et 900 mm :

- **en acier inoxydable** ;
- **chambre à vide 920x570x220h mm** , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- **2 barres de scellage de 500 et 900 mm, amovibles** ;
- **pompe à vide de 100/120 mètres / cube / heure** ;
- **19 programmes modifiables et personnalisables;**
- **1 programme pour mariner la viande;**
- double capteur "vide + liquides";
- **barre d'étanchéité à piston** , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- **système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- plates-formes de remplissage standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: par temps ou par pourcentage avec démarrage automatique à fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- **Step Vac** pour produits émulsionnables (cycle de vide par étapes).

ACCESSOIRES / OPTIONNELS:

- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOGN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec excédent de coupe (ferraille) - Code EMTS.
- barre de soudure supplémentaire - Code EMBS.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Trifase
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	2,4
poids net (Kg)	200
largeur (mm)	1040
profondeur (mm)	680
hauteur (mm)	1050

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF	**TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF** Barre d'arrêt de cloche	**€ 24,99** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

EM-PI 	**Plan incliné, Mod.PI** Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche	**€ 85,74** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
EM-TUBOGN 	**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro** Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro	**€ 102,01** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison**
EM-GASINERTEURANO 	**TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE** Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide	**€ 288,20** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
EM-ST 	**TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod** Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche	**€ 363,26** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG

Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel

Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum

Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners

Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system

Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

TECHNOCHEF.IT

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAXI



STANDARD **OPTIONAL**

TECHNOCHEF.IT

TECHNO CHEF

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

TECHNOCHEF.IT

Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons

Barra saldante aggiuntiva
Extra Sealing Bar

Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar

Sensore di vuoto
Vacuum sensor

Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height

Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency