

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-T3	REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR à GUIDES pour 3 PLATEAUX Gastro-Norme 2/3, version R290 GAZ ECOLOGIQUE, rendement CYCLE POSITIF + 70° + 3° C / Kg. 8, CYCLE NEGATIF + 70° -18° C / Kg 5, Marque FORCAR, V.230 / 1, Kw.0,45, Poids 41 Kg, dim.mm.660x650x420h	€ 1.129,21  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 8 à 15 jours

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR à GUIDES pour 3 PLATEAUX GASTRO-NORMES 2/3 (mm.353x325), marque FORCAR :

- structure monobloc en acier inoxydable AISI 304 , avec finition extérieure satinée 'scotch brite';
- épaisseur d'isolation 60 mm avec mousse haute densité 42 Kg/m3 ;
- cellule interne aux angles arrondis pour un meilleur nettoyage;
- guides adaptés pour contenir 3 bacs Gastro-Norm 2/3 (353x325 mm);
- $\circ$  rendement : cycle positif + 70° + 3° C / Kg . 8, cycle négatif + 70° -18° C / Kg . 5 ;
- o sonde pour mesurer la température à cœur du produit incluse ;
- o porte micro pour bloc ventilateur évaporateur;
- commande électronique ;
- o vidange manuelle de l'eau de dégivrage ;
- dégivrage manuel;
- ÉNERGIE R290 ÉCOLOGIQUE Économie de gaz réfrigérant;
- $\circ\,$  2 cycles de fonctionnement ;
- Pieds réglables.

## Marquage CE Fabriqué en ASIE

- Tubi ique en Asia		
FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,45	
poids net (Kg)	41	

	largeur (mm)	660
	profondeur (mm)	650
	hauteur (mm)	420
П		