



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-EXPORT20	Éplucheur de pommes de terre en acier inoxydable, capacité de production 800 Kg/h, charge de pommes de terre 20 Kg, V.400/3, Kw.0,5, Poids 81 Kg, dim.mm.470x740x1000h	€ 4.452,07 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Éplucheur de pommes de terre Série Export, charge de production 20 Kg :

- permet d'obtenir un produit bien poli, sans bosses et avec des déchets de traitement limités, grâce à la solution combinée du compartiment de traitement cylindrique et du plateau rotatif extractible, réalisé avec un agglomérat abrasif spécial.
- **durée de vie élevée de l'abrasif ;**
- **structure en acier inoxydable ;**
- **couvercle avec micro et protection sur l'échappement ;**
- **charge de pommes de terre : 20 kg ;**
- **capacité de production : 800 kg ;**
- **Moteur V.400/3 commutable en V.230/3 , économie d'énergie (avec une réduction de consommation d'environ 20%) ;**
- indice de protection IP 55 ;
- **transmission moto-réducteur-plateau tournant ;**
- **Panneau de commande mural 24 Volts avec minuterie mécanique programmable.**

Accessoires optionnels :

- tabouret tubulaire en acier inoxydable avec bac à filtre
- filtre de collecte des déchets en acier inoxydable avec bouton

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE


alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	81

poids brut (Kg)	89
largeur (mm)	470
profondeur (mm)	740
hauteur (mm)	1000

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-3516821 	Filtrer par exportation Filtre de collecte des déchets en acier inoxydable avec bouton pour Export 20 - 25, dim.mm.300x330x330h	€ 702,70 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
AG-2014234 	Support avec plateau filtrant pour EXPORT 20 Support tubulaire en acier inoxydable avec plateau filtrant pour Export 20, dim.mm.480x700x350h	€ 985,01 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





TECHNOCHEF.IT

