

# TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973  $\,$ 



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GNV600DT	Armoire combinée réfrigérateur / congélateur à 2 portes, Professional, structure en acier inoxydable, lt.237 + 237, double température -2 ° / + 8 ° C, -18 ° / -22 ° C, ventilé, gaz R290, Gastronorme 2 / 1, Kw. 0,25 / 0,3, Poids 150 Kg, dim.mm.680x830x2010h	€ 1.256,66  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

# ARMOIRE COMBINÉE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR à 2 DEMI-PORTES, capacité 237 + 237 litres, temp. -2 ° / + 8 ° C, et temp. -18 ° / -22 ° C, deux commandes indépendantes

- en acier inoxydable AISI 304;
- o panneaux extérieurs inférieurs et arrière en tôle galvanisée;
- fond à coins arrondis;
- o adapté pour contenir des grilles ou plateaux Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm);
- o capacité 237 + 237 litres;
- réfrigération ventilée ;
- groupe incorporé;
- o évaporateur positionné rétractable de manière à avoir un espace disponible maximum;
- o compartiment moteur avec côtés isolés;
- o contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- $\circ$  double température de fonctionnement -2  $^{\circ}$  / + 8  $^{\circ}$  C, -18  $^{\circ}$  / -22  $^{\circ}$  C
- o ( 2 unités de refroidissement 2 compartiments séparés avec COMMANDES INDÉPENDANTES);
- Gaz ÉCOLOGIQUE R290;
- o résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation;
- o dégivrage automatique avec chauffage électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage;
- température ambiante maximale : + 32 ° C;
- humidité ambiante maximale : 55% HR;
- évaporation automatique de l'eau de condensation;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- o serrure de porte avec clé;
- o joint de porte amovible sans outils;
- o pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur.

#### Inclus:

- o n.4 Grilles Gastro-Norm 2/1
- o n.8 guides

#### En option / accessoires :

- $\circ~$  paire de guides pour support de grill Code FGG21  $\,$
- o grille plastifiée Gastro-Norm 2/1 Cod.FOGRP21
- o Kit 4 roues diamètre 120 mm, dont 2 avec frein Cod.FORUO120

#### Marque CE Fabriqué en Asie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,9	
poids net (Kg)	150	
largeur (mm)	680	
profondeur (mm)	850	
hauteur (mm)	2010	

## FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

## FOGRP21



Grille plastifiée GN 2/1

Grill en plastique Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)

€ 10,71

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

### FOCG21



Paire de guides en acier inoxydable

Paire de guides en acier inoxydable pour grille plastifiée

€ 23,86

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein. **₹ 72,80**TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours