



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



MONDIALFRAMEC

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-TOP6	Vitrine pour crème glacée à la crème, MONDIAL FRAMEC, capacité 246 litres, température -15 ° / -20 ° C, évaporateur STATIC FINNED PIPELINE, V.230 / 1, Kw 0,42, poids 91 Kg, dim.mm.1200x673x1175h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Vitrine pour crème glacée à la crème, MONDIAL FRAMEC, capacité 246 litres, température -15 ° / -20 ° C :

- **armoire en tôle d'acier blanc traitée anti-corrosion ;**
- réservoir en tôle prépeinte blanche non toxique;
- **structure supérieure avec verre plat et rabat ;**
- **évaporateur statique avec pack à ailettes** (avec résistance de dégivrage) + serpentín mousse dans les murs;
- **température réglable de -15 ° à -20 ° C ;**
- **thermostat-thermomètre électronique à dégivrage automatique ;**
- **éclairage intérieur** fluorescent avec interrupteur;
- **compartiment de réserve avec porte à fermeture automatique ;**
- 4 roues pivotantes;
- **plateaux non inclus ;**
- **quantités de plateaux :**
 - **dans le compartiment d'affichage :** 6x5 litres (ou 12x2,5 litres en option);
 - **dans le compartiment de réserve :** 8x5 litres ou 18x2,5 litres;
- gaz réfrigérant: R507 / R290;
- classe climatique: 3 (25 ° C-60% HR) L1;
- **volume net :** 210 lt;
- **volume brut :** 246 lt;
- **consommation :** 7 kWh / 24h.

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante Max 26 ° C.
- Humidité relative 60%

Marquage CE**Fabriqué en ITALIE****FICHE TECHNIQUE**

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,42
poids net (Kg)	91
poids brut (Kg)	111
largeur (mm)	1200
profondeur (mm)	673
hauteur (mm)	1175

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

ML-2611009**Livraison 4 à 9 jours****Bol en acier inoxydable de 2,5 litres**

Bol en acier inoxydable de 2,5 litres (180 x 165 x 120 mm)

ML-2511001**Livraison 4 à 9 jours****Bol en acier inoxydable de 5 litres**

Plateau en acier inoxydable de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)

ML-8998621F



Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

Livraison 4 à 9 jours

ML-2222017837000



Kit de rehaussement pour plateaux
Kit de rehaussement de plateaux pour Mod. TOP 6

Livraison 4 à 9 jours

ML-2222024671000



Kit pulvérisateur Inox
Kit pulvérisateur Inox

Livraison 4 à 9 jours

TECHNO CHEF

TOP 6 | **TOP 7**

Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE
Numbers of bins in the display area

6x5 l. (6+6 optional) | 7x5 l. (7+7 optional)

Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA
Numbers of bins in the storage compartment

18x2,5 l. - 8 x 5 l. | 24x2,5 l. - 12 x 5 l.

DISPOSIZIONE VASCHETTE
Container layout

5 l. | 5 l.

2,5 l. | 2,5 l.

Vaschette non fornite - Bins not included