



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COUPEAU À TABLE AVEC RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE DE 3,3 LT, VERSIONS À 1 VITESSE OU PLUS:

- **Construit dans une structure robuste en acier inoxydable AISI 430;**
- moteur et réservoir côte à côte permettant d'isoler le produit transformé de la chaleur;
- **réservoir en acier inoxydable avec fond thermique et poignées;**
- Capacité du réservoir de 3,3 litres;
- **capacité utile 1,5 lt;**
- moteurs ventilés à haute efficacité pour une utilisation continue;
- **lames robustes à lames courbes en acier trempé;**
- sécurité garantie par un système de double micro-interrupteur sur le couvercle;
- **couvercle en Lexan transparent** qui permet une excellente visibilité pendant le traitement;
- **trou pour ajouter des ingrédients au couvercle;**
- **variateur de vitesse continu** (Mod.SI-C4VV);
- **variotronic:** variateur de vitesse stabilisé avec commande de puissance (Mod.SI-C4VT)

Fourni:

spatule et plaque à aiguiser.

Options / Accessoires:

- Moyeu complet avec couteaux moletés
- Moyeu complet avec couteaux perforés
- Moyeu complet avec des couteaux pour la pâte
- Moyeu complet avec des couteaux à pesto.

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	11

poids brut (Kg)	10
largeur (mm)	365
profondeur (mm)	305
hauteur (mm)	255

MODÈLES DISPONIBLES

SI-C4



Livraison

Technochef - Cutter avec bol de 3,3 litres, 1 vitesse 2800 tr/min, Mod C4

TABLE CUTTER en ACIER INOXYDABLE, capacité du réservoir 3,3 lt, vitesse 2.800 tr/min, V.230 / 1, Kw.0.35, Poids 11 Kg, dim.mm.365x305x255h

SI-C4VV



Livraison

Technochef - Cutter avec bol de 3,3 litres, vitesse variable de 1 500 à 2 800 tr/min, Mod.C4VV

TABLE CUTTER en ACIER INOXYDABLE, capacité du réservoir 3,3 lt, vitesse variable 1.500 / 2.800 rpm, V.230 / 1, Kw.0.35, Poids 11 Kg, dim.mm.365x305x255h


SI-C4VT



Livraison

Technochef - Cutter avec bol de 3,3 litres, Vitesse variable de 500 à 2 500 tr/min, Mod.C4VT

TABLE CUTTER en ACIER INOXYDABLE, capacité du réservoir 3,3 lt, vitesse variable 500 / 2.500 rpm, V.230 / 1, Kw.0.35, Poids 11 Kg, dim.mm.365x305x255h





Mod. SI-C4 SI-C6

Mod. SI-C4VV SI-C6VV SI-C9VV

Mod. SI-C4VT SI-C6VT