



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TC-GELATISSIMOF9</b>	Vitrine de comptoir pour glaces, en ABS complète avec couvercle, température -15 ° / -18 ° C, R404A, V.230 / 1, Kw.0,50, Poids 35 Kg, dim.mm.1255x525x360h	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**VITRINE pour GELATO de COUNTER, complète avec COUVERCLE :**

- en **ABS** ;
- **couvercle transparent** qui **garantit une visibilité totale de la glace** ;
- **température de fonctionnement -15 ° / -18 ° C** ;
- **gaz réfrigérant ECO R404a** ;
- Isolation ECO sans CFC ;
- évaporateur en cuivre ;
- **silencieux** ;
- **faible consommation d'énergie** ;
- entretien facile;
- nettoyage facile;
- particulièrement **adapté aux glaces artisanales, glaces industrielles, glaces coeliaques ou parfums spéciaux, yaourt glacé, granité sicilien, sorbets, crèmes assorties** ;
- convient aux glaciers, pâtisseries, restauration, restaurants, hôtels et pensions, coffeeshops, fêtes, cérémonies, anniversaires etc ... où il est nécessaire de **conserver la crème glacée à la température idéale et dans un petit espace** .

**Conditions environnementales de fonctionnement :**

- Température ambiante Max 26 ° C.
- Humidité relative 60%

**NB** : Voir les **combinaisons possibles de casseroles en acier inoxydable** (non incluses) dans l'image supplémentaire.

**En option / Accessoires :**

- Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 litres, dim.mm.360x165x150h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 litres, dim.mm.360x165x120h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 litres, dim.mm.360x165x80h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 litres, dim.mm.180x165x120h
- Couvercle transparent pour récipients en acier inoxydable

**Marquage CE****FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,5
<b>poids net (Kg)</b>	35
<b>largeur (mm)</b>	1255
<b>profondeur (mm)</b>	525
<b>hauteur (mm)</b>	360

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TC-COP</b> 	<b>Couvercle de bol en acier inoxydable</b> Couvercle pour contenants en acier inoxydable	
<b>TC-BAC3LT</b> 	<b>Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 lt</b> Bassin en acier inoxydable, capacité de 3,0 litres, dim.mm.360x165x80h	

### TC-BAC5LT



#### Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt

Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt,  
dim.mm.360x165x120h

### TC-BAC6LT



#### Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt

Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt,  
dim.mm.360x165x150h

### TC-BAC2LT



#### Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 litres

Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 lt,  
dim.mm.180x165x120h



### Possibili combinazioni per bacinelle gelato

 mm 360x165 h 150 lt. 6,5	 mm 360x165 h 80 lt. 3
 mm 360x165 h 120 lt. 5	 mm 180x165 h 120 lt. 2,5



