



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-TSS101-R	THERMOSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE SANS MOULE, pour PLATEAUX PRÉFORMÉS avec TAILLE MAXIMALE de mm 205x150x100h, V.230/1, kw 0,55, dimensions mm 240x390x500h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

SOUDEUSE THERMIQUE **DE BANC SEMI- AUTOMATIQUE pour PLATEAUX, SANS MOULES :**

- Conçu **pour l'emballage dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS** avec **une taille MAXIMALE de 205x150x100h mm** sceller avec un **FILM transparent**;
- Construit en **acier inoxydable** et **aluminium anodisé** ;
- **Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon** avec **contrôle électronique de la température** (0°- 200°);
- **Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables** ;
- Alarme **sonore** et **lumineuse** en fin de cycle ;
- **Soudage automatique motorisé**, alimenté uniquement par l'électricité ;
- Le **cycle de soudage est activé** automatiquement **avec le moule complètement inséré** ;
- **Le film de fermeture est entraîné automatiquement** en insérant le moule dans la machine et est ensuite **automatiquement coupé à la fin du cycle de scellage** ;
- **Dimensions maximales de la bobine de film** : longueur 150 mm - diamètre 160 mm.

OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule vers le bas vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- À ce point, le cycle de soudage démarre automatiquement,
- Au son du bip vous pouvez extraire le moule et retirer le plateau soudé.

OPTIONS - ACCESSOIRES :

- **Moule INFINITY, AJUSTABLE** pour barquettes, breveté, **ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes** , à **12 FORMATS différents**;
- Sur demande : **Conception de moules** pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection **Carter** ;
- **Groupe Micro-Puncher pour film** (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur).

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
poids net (Kg)	20
largeur (mm)	240
profondeur (mm)	390
hauteur (mm)	500

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

JP-DA000098



Groupe de forage
Groupe de perçage pour TSS101-R TSM101-R

JP-DS0137



**Technochef - MOULE INFINITY 1 pour
Thermoscelleuse modd.TSM101-R et TSS101-R**
Moule Ajustable INFINITY 1 - scelle les barquettes carton
et polypropylène 190x137, le format 137x125 en carton
et le format 137x95 en polypropylène.