



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-TSM101-R	THERMOSEUSE MANUELLE A LEVIER SANS MOULE, pour PLAQUES PREFORMEES avec TAILLE MAXIMALE mm 205x150x100h, V.230/1, kw 0,5, dimensions mm 260x300x500h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

SOUDEUSE THERMIQUE MANUELLE pour PLATEAUX, Sans MOULES :

- conçu pour être emballé dans des **PLATEAUX PRÉFORMÉS** avec une **taille MAXIMALE de 205x150x100h mm** à partir de sceller avec un **FILM transparent**;
- Construit en **acier inoxydable** et **aluminium anodisé** ;
- **Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon** avec **contrôle électronique de la température** (0°-200°);
- **Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables** ;
- Alarme **sonore** et **lumineuse** en fin de cycle ;
- **Soudage automatique motorisé**, alimenté uniquement par l'électricité ;
- Le **cycle de scellage est activé** automatiquement avec le **moule complètement inséré** ;
- Le **film de fermeture est entraîné automatiquement** en insérant le moule dans la machine et est ensuite **automatiquement coupé à la fin du cycle de scellage** ;
- **Dimensions** maximales de la bobine de film : longueur **150 mm** - diamètre **160 mm** .

OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule vers le BAS vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- Démarrer le cycle de soudage en agissant manuellement sur le levier approprié,
- Au son du BIP vous pouvez extraire le moule et retirer le plateau.

OPTIONS - ACCESSOIRES :

- **Moule INFINITY, AJUSTABLE** pour barquettes, breveté, **ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes** , à **12 FORMATS différents**;
- Sur demande : **Conception de moules** pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection **Carter** ;
- **Groupe Micro-Puncher pour film** (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur);

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,5
	poids net (Kg)	20
	largeur (mm)	260
	profondeur (mm)	300
	hauteur (mm)	500
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-DA000098		
	Groupe de forage Groupe de perçage pour TSS101-R TSM101-R	

JP-DS0137



**Technochef - MOULE INFINITY 1 pour
Thermoscelleuse modd.TSM101-R et TSS101-R**

Moule Ajustable INFINITY 1 - scelle les barquettes carton
et polypropylène 190x137, le format 137x125 en carton
et le format 137x95 en polypropylène.