



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

HOODS WALL INOX 430 avec moteur, 1400 mm de profondeur:

- **Acier inoxydable AISI 430 la structure d'une seule pièce**, épisode électroniquement, finition Scotch-Brite;
- **goutte à goutte de chemin de roulement périmètre fermé hermétiquement** pour la collecte de graisse;
- **nature hygiénique et une sécurité maximum** en fonctionnement de nettoyage avec le robinet par rapport à la décharge de liquide;
- **Filtres à graisse faits de labyrinthe en acier inoxydable 18/10.**

Accessoires / En option:

- plafond à la variation de puissance néon
- spots halogènes
- Contrôleur de vitesse de REM10A ou RED10A
- Structure en acier AISI 304 sur demande

CE Mark
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

AIF-DSPME14/12



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 1200x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 2 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 78 Kg, dim.mm.1200x1400x450h

AIF-DSPME14/14



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 1400x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 2 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 82 Kg, dim.mm.1400x1400x450h

AIF-DSPME14/16



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 1600x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 3 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 90 Kg, dim.mm.1600x1400x450h

AIF-DSPME14/18



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 1800x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 4 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 99 Kg, dim.mm.1800x1400x450h

AIF-DSPME14/20



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 2000x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 4 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 105 Kg, dim.mm.2000x1400x450h

AIF-DSPME14/22



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 2200x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 4 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 112 Kg, dim.mm.2200x1400x450h

AIF-DSPME14/24



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 2400x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 5 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.42, Poids 118 Kg, dim.mm.2400x1400x450h

AIF-DSPME14/26



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 2600x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 5 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.42, Poids 124 Kg, dim.mm.2600x1400x450h

AIF-DSPME14/28



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 2800x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 131 Kg, dim.mm.2800x1400x450h

AIF-DSPME14/30



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, 3000x1400 mm

Hotte d'aspiration murale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 145 Kg, dim.mm.3000x1400x450h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p>AIF-FA3/DSPM</p> 	<p>Spots halogènes (n°3) Spots halogènes (n°3), pour Hottes Mod: DSPME9/12 - DSPME9/14 (profondeur 900 mm), DSPME11/12 - DSPME11/14 (profondeur 1100 mm), DSPME14/12 - DSPME14/14 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>
<p>AIF-PL20W/DSPM</p> 	<p>Plafonnier néon 20W Plafonnier néon 20 W, pour hottes Mod: DSPME9/12 - DSPME9/14 (profondeur 900 mm), DSPME11/12 - DSPME11/14 (profondeur 1100 mm), DSPME14/12 - DSPME14/14 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>
<p>AIF-REM10A</p> 	<p>Régulateur de vitesse manuel pour hottes avec interrupteur d'éclairage Régulateur de vitesse manuel pour ASPIRATEURS À HOTTE avec interrupteur d'éclairage, V. 230/1, 50 Hz, 6,4 A max.- Kw. 1,2, dim. 13x6x8,5h cm</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>AIF-RED10A</p> 	<p>Régulateur de vitesse pour hottes, numérique avec interrupteur d'éclairage Régulateur de vitesse pour aspirateurs HOOD, Numérique avec interrupteur d'éclairage, V.230 / 1, Kw 1,00 - Hz 50-60, MAX 6,4 Ampères, Dim.mm 158x77x117h</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>AIF-FA4/DSPM</p> 	<p>Spots halogènes (n°4) Spots halogènes (n°4), pour Hottes Mod: DSPME9/16 - DSPME9/18 (profondeur 900 mm), DSPME11/16 - DSPME11/18 (profondeur 1100 mm), DSPME14/16 - DSPME14/18 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>
<p>AIF-FA5/DSPM</p> 	<p>Spots halogènes (n°5) Spots halogènes (n°5), pour hottes Mod : DSPME9/20 (profondeur 900 mm), DSPME11/20 (profondeur 1100 mm), DSPME14/20 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>
<p>AIF-PL20W/DSPM</p> 	<p>Plafonnier néon 20W Plafonnier néon 20 W, pour hottes Mod: DSPME9/16 - DSPME9/18 - DSPME9/20 (profondeur 900 mm), DSPME11/16 - DSPME11/18 - DSPME11/20 (profondeur 1100 mm), DSPME14/16 - DSPME14 / 18 - DSPME14/20 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>
<p>AIF-FA5/DSPM</p> 	<p>Spots halogènes (n°5) Spots halogènes (n°5), pour hottes Mod : DSPME9/22 (profondeur 900 mm), DSPME11/22 (profondeur 1100 mm), DSPME14/22 (profondeur 1400 mm)</p>	<p>Livraison 8 à 15 jours</p>

AIF-FA6/DSPM**Spots halogènes (n°6)**

Spots halogènes (n°6), pour Hottes Mod: DSPM9/24 - DSPM9/26 - DSPM9/28 (profondeur 900 mm), DSPME11/24 - DSPME11/26 - DSPME11/28 (profondeur 1100 mm), DSPME14/24 - DSPME14/26 - DSPME14/28 (profondeur 1400 mm)

Livraison 8 à 15 jours

AIF-FA8/DSPM**Spots halogènes (n°8)**

Spots halogènes (n°8), pour Hottes Mod: DSPME9/30 (Profondeur 900 mm), DSPME11/30 (Profondeur 1100 mm), DSPME14/30 (Profondeur 1400 mm)

Livraison 8 à 15 jours

AIF-PL20W/DSPM**Plafonnier néon 20W**

Plafonnier néon 20 W, pour hottes Mod: DSPME9/22 (profondeur 900 mm), DSPME11/22 (profondeur 1100 mm), DSPME14/22 (profondeur 1400 mm)

Livraison 8 à 15 jours

AIF-PL40W/DSPM**Plafonnier néon 40W**

Plafonnier néon 40 W, pour Hottes Mod: DSPM9/24 - DSPM9/26 - DSPM9/28 - DSPM9/30 (900 mm de profondeur), DSPM11/24 - DSPM11/26 - DSPM11/28 - DSPM11/30 (1100 mm de profondeur mm), DSPM14/24 - DSPM14/26 - DSPM14/28 - DSPM14/30 (profondeur 1400 mm)

Livraison 8 à 15 jours





