



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### HOODS CENTRAL INOX 430 avec moteur, 1300 mm de profondeur:

- **Acier inoxydable AISI 430 la structure d'une seule pièce**, épisode électroniquement, finition Scotch-Brite;
- **goutte à goutte de chemin de roulement périmètre fermé hermétiquement** pour la collecte de graisse;
- **nature hygiénique et une sécurité maximum** en fonctionnement de nettoyage avec le robinet par rapport à la décharge de liquide;
- **Filtres à graisse faits de labyrinthe en acier inoxydable 18/10.**

##### Accessoires / En option:

- plafond à la variation de puissance néon
- spots halogènes
- Contrôleur de vitesse de REM10A ou RED10A
- Structure en acier AISI 304 sur demande

**CE Mark**  
**Fabriqué en ITALIE**

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### AIF-DSCME13/12



Livraison 8 à 15 jours

##### Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 1200x1300 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 4 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 86 Kg, dim.mm.1200x1300x450h

##### AIF-DSCME13/14



Livraison 8 à 15 jours

##### Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 1400x1300 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 4 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 93 Kg, dim.mm.1400x1300x450h

**AIF-DSCME13/16**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 1600x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 99 Kg, dim.mm.1600x1300x450h

**AIF-DSCME13/18**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 1800x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0.147, Poids 109 Kg, dim.mm.1800x1300x450h

**AIF-DSCME13/20**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 2000x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 116 Kg, dim.mm.2000x1300x450h

**AIF-DSCME13/22**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 2200x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 8 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 123 Kg, dim.mm.2200x1300x450h

**AIF-DSCME13/24**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 2400x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 8 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 130 Kg, dim.mm.2400x1300x450h

**AIF-DSCME13/26**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 2600x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 137 Kg, dim.mm.2600x1300x450h

**AIF-DSCME13/28**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 2800x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 144 Kg, dim.mm.2800x1300x450h

**AIF-DSCME13/30**



Livraison 8 à 15 jours

**Hotte aspirante centrale en acier inoxydable avec moteur, 3000x1300 mm**

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 avec moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,42, Poids 160 Kg, dim.mm.3000x1300x450h

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON



**AIF-REM10A**

**Livraison** 4 à 9 jours

**Régulateur de vitesse manuel pour hottes avec interrupteur d'éclairage**

Régulateur de vitesse pour ASPIRATEURS À HOTTE avec interrupteur d'éclairage, V. 230/1, 50 Hz, 6,4 A max.- Kw. 1,2, dim. 13x6x8,5h cm



**AIF-RED10A**

**Livraison** 4 à 9 jours

**Régulateur de vitesse pour hottes, numérique avec interrupteur d'éclairage**

Régulateur de vitesse pour aspirateurs HOOD, Numérique avec interrupteur d'éclairage, V.230 / 1, Kw 1,00 - Hz 50-60, MAX 6,4 Ampères, Dim.mm 158x77x117h



**AIF-FA6/DSCM**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°6)**

Spots halogènes (n°6), pour Hottes Mod: DSCME13/12 - DSCME13/14



**AIF-PL2X20W/DSCM12-14**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Plafonnier néon 2x20W**

Plafonnier néon 2x20 W, pour hottes Mod: DSCME13/12 - DSCME13/14.



**AIF-FA8/DSCM**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°8)**

Spots halogènes (n°8), pour Hottes Mod: DSCME13/16 - DSCME13/18



**AIF-FA10/DSCM20**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°10)**

Spots halogènes (n°10), pour Hood Mod : DSCME13/20



**AIF-PL2X20W/DSCM16-18-20**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Plafonnier néon 2x20W**

Plafonnier néon 2x20 W, pour hottes Mod: DSCME13/16 - DSCME13/18 - DSCME13/20



**AIF-FA10/DSCM22**

**Livraison** 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°10)**

Spots halogènes (n°10), pour Hood Mod : DSCME13/22

**AIF-FA12/DSCM**



Livraison 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°12)**

Spots halogènes (n°12), pour Hottes Mod: DSCME13/24  
- DSCME13/26 - DSCME13/28

**AIF-FA16/DSCM**



Livraison 8 à 15 jours

**Spots halogènes (n°16)**

Spots halogènes (n°16), pour Hottes Mod : DSCME13/30

**AIF-PL2X20W/DSCM22**



Livraison 8 à 15 jours

**Plafonnier néon 2x20W**

Plafonnier néon 2x20 W, pour Hood Mod: DSCME13/22

**AIF-PL2X40W/DSCM**



Livraison 8 à 15 jours

**Plafonnier néon 2x40W**

Plafonnier néon 2x40 W, pour hottes Mod: DSCME13/24  
- DSCME13/26 - DSCME13/28 - DSCME13/30





