



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-M-GN4100TN-FC</b>	Table réfrigérée 4 portes, avec monobloc, système enfichable, capacité 553 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,398, Poids 133 Kg, dim.mm.2230x700x850h	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**TABLE RÉFRIGÉRÉE 4 PORTES, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, température -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, Classe D :**

- **Structure en acier inoxydable AISI 201,**
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;**
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;**
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;**
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **interchangeabilité facile des portes avec des coffres à deux et trois tiroirs ;**
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- **Classe énergétique D ;**
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- température/humidité ambiante maximale : +358 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1772 x 580 x 588 ;
- dimensions extérieures (mm) : 2230 x 700 x 850

**Fourni :**

- n.4 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- n.8 guides.

**Options/Accessoires :**

- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins
- Ensemble de 2 tiroirs
- Ensemble de 3 tiroirs

**NOTE: IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMUNE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR , afin de ne pas gêner la circulation du froid.**

**Marquage CE  
Fabriqué en ASIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,398
<b>poids net (Kg)</b>	133
<b>poids brut (Kg)</b>	160
<b>largeur (mm)</b>	2230
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	850

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**FOGRP11**



**Grille plastifiée GN 1/1**  
Grille plastifiée Gastronorm 1/1

**Livraison** 4 à 9 jours

**FOCG11**



**Paire de guides pour support de grille GN 1/1**  
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

**Livraison** 4 à 9 jours

**FO-RUO120**



**Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein**  
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

**Livraison** 4 à 9 jours

**FO-C12-FC**



**TECHNOCHEF - Ensemble 2 tiroirs, Mod.C12-FC**  
Ensemble de 2 tiroirs

**Livraison** 4 à 9 jours

**FO-C13-FC**



**TECHNOCHEF - Ensemble 3 tiroirs, Mod.C13-FC**  
Ensemble de 3 tiroirs

**Livraison** 4 à 9 jours



**ENERG** Y U/A  
енергия · ενεργεια  
IE IA

M-GN4100TN-F  
FORCOLD C

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

1787  
kWh/annum

421 L

- L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT