



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FO-G-GN650BT</b>	Armoire Congélateur-Congélateur 1 Porte, Professionnel, lt.650, Temp.-18°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, GAZ R290, Ventilé, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,5 , Poids 138 Kg, dim.mm.740x830x2010h.	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 PORTE, capacité 650 litres, température -18°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :**

- en **acier inoxydable AISI 304** ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- **fond de chambre avec coins arrondis** ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- adapté pour contenir **des grillades ou des récipients Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)** ;
- **température de fonctionnement -18°/-22°C** ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe constitué en société;
- évaporateur positionné de manière escamotable afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290** ;
- **résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation** ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- humidité ambiante maximale : 55 % HR ;
- **lumière intérieure** ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- **pieds en acier inoxydable** réglables en hauteur ;
- dimensions intérieures 624x685x1396h mm.

**Fourni:**

- n.3 Grillades Gastro-Norm 2/1 ;
- n.6 guides.

**Accessoires/Options :**

- Kit d'adaptation en option pour contenir des grilles 60x40 cm disponible uniquement pour le G-GN650.

**MARQUE CE  
FABRIQUÉ EN ASIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,5
<b>poids net (Kg)</b>	138
<b>largeur (mm)</b>	740
<b>profondeur (mm)</b>	830
<b>hauteur (mm)</b>	2010

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**FO-A64****Kit de supports et guides pour plateaux**  
Kit de supports et guides pour plateaux 600x400 mm**Livraison 4 à 9 jours**



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
REFRIGERATION G-GN650BT

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2398**  
kWh/annum

1L  
-L

427 L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT