



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

REMPLISSEUSE DE SALAMI, HYDRAULIQUE VERTICALE, CAPACITÉ 15 litres, disponible en version MONOPHASÉE et TRIPHASÉE :

- **les nouvelles ensacheuses hydrauliques verticales IDRA** reposent sur un **système hydraulique puissant** qui fonctionne à une pression de 120 bars ;
- **construit entièrement en acier inoxydable**, totalement amovible pour le nettoyage sans l'utilisation d'outils ;
- **couvercle et tampon totalement en acier inoxydable** ;
- **joints en silicone** qui agissent à l'intérieur du cylindre pour une plus grande étanchéité et durabilité du joint lui-même;
- **protection hermétique du vérin hydraulique** ;
- **tige de piston en acier inoxydable** ;
- **cylindre en acier inoxydable**, poli et rebordé, sans direction forcée ;
- moteur de **ventilateur puissant et silencieux à 2 800 tr/min** à action immédiate ;
- **retour automatique du piston** avec arrêt du moteur ;
- commandes 24 V ;
- **régulateur de débit d'huile de haute précision** ;
- **réservoir d'huile avec indicateur de niveau** ;
- roues en caoutchouc standard ;
- **dimensions du cylindre** : diamètre 200 mm, longueur 495 mm ;
- course du piston : 430 mm ;
- vitesse mini à vide : 2'11" ;
- vitesse de vidange max : 59" ;
- vitesse de retour du piston : 35".

Inclus :

- 3 entonnoirs en polyéthylène alimentaire de diamètre 10-18-25 mm

Accessoires / Options :

- anneau en acier inoxydable
- Lot de 4 entonnoirs en acier inoxydable de diamètre 16-20-28-38 mm

Marquage CE

Fabriqué en Italie

poids net (Kg)	53
poids brut (Kg)	63
largeur (mm)	490
profondeur (mm)	370
hauteur (mm)	1200

MODÈLES DISPONIBLES

SI-IS15IDRA/T



REMPLEUSE DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en ACIER INOXYDABLE, Capacité 15 litres, V.400 / 3
 INSACCATRICE de CARNE HYDRAULIC VERTICAL en acciaio inox, capacità lt.15, en dotazione 3 imbuti diamètre 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

Livraison

SI-IS15IDRA/M



REMPLEUSE DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en ACIER INOXYDABLE, Capacité 15 litres, V.230 / 1
 INSACCATRICE by CARNE HYDRAULIC VERTICAL en acciaio inox, capacità lt.15, en dotazione 3 imbuti diamètre 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

Livraison



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali



Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250