



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE DE SALAMI HYDRAULIQUE VERTICALE, CAPACITÉ lt.35, disponible en versions MONOPHASE et TRIPHASE :

- **les nouvelles ensacheuses hydrauliques verticales IDRA** comptent sur un **système hydraulique puissant** qui fonctionne à 120 bars de pression;
- **entièrement en acier inoxydable**, **totalemt amovible pour le nettoyage** sans utiliser d'outils;
- **couvrete et coussin entièrement en acier inoxydable** ;
- **joints en silicone** qui agissent à l'intérieur du cylindre pour une meilleure étanchéité et une plus longue durée de vie du joint lui-même;
- **protection hermétique des vérins hydrauliques** ;
- **tige de piston en acier inoxydable** ;
- **cylindre en acier inoxydable**, poli et cerclé, sans revers;
- **moteur ventilé** puissant et silencieux à **2800 tr / min** avec action immédiate;
- **retour automatique du piston** avec arrêt du moteur;
- Commandes en acier inoxydable IP 67;
- **régulateur de débit d'huile de haute précision** ;
- **réservoir d'huile avec indicateur de niveau** ;
- **roues en caoutchouc standard** ;
- dimensions du cylindre: diamètre 320 mm, longueur 460 mm;
- course du piston: 380 mm;
- vitesse mini vide: 2'02 ";
- vitesse à vide max: 51 ";
- vitesse de retour du piston: 32 ".

Inclus :

- 3 entonnoirs en polyéthylène alimentaire d'un diamètre de 10-18-25 mm

Accessoires / Optionnels :

- virole en acier inoxydable
- Ensemble de 4 entonnoirs en acier inoxydable d'un diamètre de 16-20-28-38 mm

Marque CE

Fabriqué en ITALIE

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg) 101

poids brut (Kg)	113
largeur (mm)	640
profondeur (mm)	480
hauteur (mm)	1160

MODÈLES DISPONIBLES

SI-IS35IDRA/T



REMPLEUSEUSE DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en ACIER INOXYDABLE, Capacité lt.35, V.400 / 3

INSACCATRICE by CARNE HYDRAULIC VERTICAL en acciaio inox, capacità lt.35, en dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

Livraison 4 à 9 jours

SI-IS35IDRA/M



REMPLEUSEUSE DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en ACIER INOXYDABLE, Capacité lt.35, V.230 / 1

INSACCATRICE by CARNE HYDRAULIC VERTICAL en acciaio inox, capacità lt.35, en dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

SI-GHIERA



ECROU INOX
Virole en acier inoxydable

Livraison 4 à 9 jours

SI-4IM



SET 4 ENTONNOIRS EN ACIER
Ensemble de 4 entonnoirs en acier inoxydable d'un diamètre de 16-20-28-38 mm

Livraison 4 à 9 jours



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali



Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250