



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-PA800BT	Armoire Congélateur-Congélateur pour Pâtisserie, 1 porte, INOX 304, Professionnel, marque FORCAR, 737 lt, Temp.-10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en CLASSE D, Ventilée Gaz R290, Plaques pâtisseries mm 600x400, V.230 / 1, Kw.0,7, Poids 152 Kg, dim.mm.740x990x2010h	Livraison
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE 1 PORTE, INOX 304, 737 lt, Temp.-10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en CLASSE D :

- **armoire réfrigérée pour laboratoires de pâtisserie en acier inoxydable AISI 304 ;**
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- fond avec coins arrondis ;
- **adapté pour contenir des plaques ou grilles pâtisseries de 600x400 et 600x800 mm ;**
- **capacité brute 737 litres ;**
- **compartiment moteur avec côtés isolés ;**
- épaisseur d'isolation : 60 mm ;
- évaporateur positionné de manière escamotable afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- température de fonctionnement -10°/-22°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- **résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- groupe constitué en société;
- Groupe frigorifique **ÉCOLOGIQUE** au gaz **R290** ;
- **Classe énergétique D ;**
- **Classe climatique 4 ;**
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique **et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- température ambiante/humidité maximale : +32 °C / 55 % HR ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **lumière intérieure ;**
- **Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304 .**

Fourni :

- n.10 paires de guides réglables en hauteur, adaptés au maintien de plaques ou de grilles pâtisseries de 600x400 et 600x800 mm ;

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	152
poids brut (Kg)	178
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	990
hauteur (mm)	2010



ENERG Y UA
энергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PA800BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2573
kWh/annum

- L
534 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT