TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PZ2610TN-FC	COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR, plateau en granit avec dosseret sur 3 côtés, température -2 ° / + 8 ° C, ventilé, ÉCOLOGIQUE en CLASSE C, GAZ R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Poids 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	**Livraison** 25 à 35 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR pour petits pains , température de fonctionnement -2 ° / + 8 ° C, Classe C :

- **structure en Acier inoxydable Aisi 201 ,**
- **plan de travail en granit** avec dosseret sur 3 côtés,
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir **des caisses à pain de 600x400x70h mm** ,
- température -2 ° / + 8 ° C;
- **commode neutre à 7 tiroirs pouvant accueillir 7 récipients pour petits pains de mm 600x400x70h - NON INCLUS,**
- **Réfrigération VENTILÉE** ,
- unité intégrée amovible pour un entretien facile,
- face avant ouvrable avec une clé,
- **écoulement circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit,
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ,
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique,
- **contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- Température ambiante maximale: + 35 ° C;
- Humidité ambiante maximale: 50% HR;
- **Groupe frigorifique ECOLOGIQUE avec R600a GAS** ;
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C;**
- épaisseur d'isolation: 60 mm;
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outils;
- fond aux coins arrondis;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur.

Fourni:

- 7 paires de guides par porte **.**

NB : Porte-pains à pizza - NON INCLUS.
Marquage CE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,275
poids net (Kg)	327
poids brut (Kg)	347
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1000

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP64	**Forcar - Grille Plastifiée** Grille plastifiée 600x400 mm	**Livraison** 4 à 9 jours
FO-GUT	**Forcar - Couple de conducteurs** Paire de plateaux pour plateaux	**Livraison** 4 à 9 jours

FO-GAR

Livraison 4 à 9 jours

Forcar - Paire de guides anti-basculement
Paire de guides anti-basculement pour grill