



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

- PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR MURAL pour VIANDES et FROMAGES, ligne VULCANO, 60 cm de PROFONDEUR, 1580 mm de LONG, disponible AVEC et SANS GROUPE RÉFRIGÉRANT, dans les couleurs standards RAL, marque TECNODOM :**
- Vitrine réfrigérée verticale PLUG-IN, compacte, adaptée à la présentation et à la conservation de produits frais et préemballés ;
 - **écologique , fiable , hygiénique , adapté à toutes les surfaces de vente ;**
 - conçu avec une attention particulière visant à **la facilité d'installation** et à **l'optimisation du système de nettoyage** , garanti par un accès facile aux parties internes ;
 - les produits exposés sont toujours maintenus à **une température idéale** , grâce au flux d'air réfrigéré et à un système de réfrigération bien dimensionné ;
 - VULCANO est un produit à **faible consommation d'énergie** et à **faible impact environnemental** : le réservoir est fabriqué sans utilisation de CFC ;
 - **en tôle peinte dans les couleurs standards RAL ;**
 - **compact** mais **avec une grande surface d'exposition : 2,35 m² ;**
 - adapté à la petite, moyenne et grande distribution ;
 - toutes les phases, de la conception à la production, ont été soignées en détail : **technologie et design Made in Italy ;**
 - possibilité de personnalisation sur demande ;
 - **réfrigération ventilée ;**
 - **température de fonctionnement +3°/+5°C ;**
 - classe climatique : 3 (température ambiante +25°C, humidité relative 60 %) ;
 - **épaulements thermoformés et isolés** (épaisseur 40 mm chacun), avec **côté en verre trempé ;**
 - **panneau de commande électronique ;**
 - **dégivrage à l'arrêt ;**
 - **éclairage supérieur au néon ;**
 - puissance absorbée lumières n°xKw : 1x58 ;
 - rideau de nuit à rappel automatique manuel ;
 - **4 étagères en tôle post-laquée blanc atoxique** ou en **acier inoxydable** (pour version inox), **réglables en hauteur** , équipées de porte-prix, sans éclairage, sans grilles de maintien des produits ;
- **VERSIONS DISPONIBLES :**
1. **réalisé avec finition dans les couleurs standards RAL** : bleu, vert, orange, jaune, rouge, noir et blanc ;
 2. **configuration avec finition en acier inoxydable** (en option) ;
 3. **version avec groupe frigorifique intégré** (équipé d'un système de récupération et d'évaporation de l'eau de condensation, via batterie en acier inoxydable) ;
 4. **version avec possibilité de groupe frigorifique déporté ;**
- Vanne R404A/R507 dans la version avec et sans groupe frigorifique ;
 - **disponible en 7 couleurs RAL différentes à préciser lors de la commande : Bleu** (RAL 5013), **Vert** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Jaune** (RAL 1018), **Rouge** (RAL 3020), **Noir** (RAL 9005), **Blanc** (RAL 9010).

- Accessoires/Options :**
- Étagères supplémentaires
 - Diviseurs de baignoire
 - Séparateurs d'étagères
 - Grilles de maintien des produits
 - Éclairage d'étagère
 - Chariot à roulettes
 - Unités de réfrigération à distance
 - Conditionnement en cage en bois
 - disponible sur demande en acier inoxydable

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids brut (Kg)	225
largeur (mm)	1580
profondeur (mm)	602
hauteur (mm)	1970

MODÈLES DISPONIBLES	
---------------------	--

TD-VULCANO60SL-150SG

Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO, profondeur 60 cm, LONG 1580 mm, sans groupe frigorifique
 RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 60, avec 4 étagères réglables, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +3°/+5°C, prévu pour UNITÉ RÉFRIGÉRANT À DISTANCE, V.230/1, Kw.0,084, Poids 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h

TD-VULCANO60SL-150CG

Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO, profondeur 60 cm, LONG 1580 mm, avec groupe frigorifique
 RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 60, avec 4 étagères réglables, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +3°/+5°C, complet avec UNITÉ RÉFRIGÉRANT, V.230/1, Kw.1.595, Poids 225 Kg, dim .mm.1580x602x1970h

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****TD-DIVISRIPV60**

DIVISEUR DE TABLETTES pour VULCANO 60 PEINT
 Séparateur plastifié gris pour étagère VULCANO 60, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60


RÉSERVOIR DIVISANT pour VULCANO 60 PEINT
 VULCANO 60 séparateur gris en plastique verni pour baignoire, dim.mm.260x150h

TD-DIVISRIPV60G

Diviseur de tablette pour VULCANO 60 INOX
 Séparateur gris plastifié en acier inoxydable VASLCANO 60 pour tablettes, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60G

Partition RESERVOIR pour VULCANO 60 INOX
 Séparateur plastifié gris en acier inoxydable VULCANO 60 pour baignoire, dim.mm.260x150h

TD-GRIFEPROD150

GRILLE DE RETENUE BLANCHE PLASTIFIÉE
 Grille de retenue de produit plastifié blanc pour VULCANO peint (H 80 mm)

TD-GRIFEPROD150G

GRILL GRIS PRODUITE PAR VERROU
 Grille de maintien du produit plastifié gris pour VULCANO inox (H 80 mm)

TD-GABBIA350M**CAGE EN BOIS**

Cage en bois pour VULCANO60SL-150

TD-ILLRIPV125/140/150B**LUMIÈRE BLANCHE POUR PLATEAU**

Éclairage néon blanc pour étagères

TD-RIPSUPV60150**ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE**

Tablette supplémentaire en tôle peinte en blanc, 1500 mm.

TD-RIPSUPV60150I**ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE EN ACIER INOXYDABLE**

Tablette supplémentaire en acier inoxydable, 1500 mm.

TD-ILLRIPV125/140/150R**ROSE LIGHTING pour SHELF**

Éclairage néon rose 'naturel' pour étagères

TD-UCE8/4**UNITÉS DE RÉFRIGÉRANT À DISTANCE MONOPHASÉES**

Unité réfrigérante scellée à distance V.230 / 1 monophasé, rendement W 1417, gaz réfrigérant R404A / R507, orientable jusqu'à 15 mètres (distance maximale, courbes et montées comprises).





Versione in acciaio inox

