



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR MURAL pour FRUITS et LÉGUMES, ligne VULCANO 80, PROFONDEUR 764 mm, LONGUEUR 1580 mm, disponible AVEC et SANS GROUPE RÉFRIGÉRANT, dans les couleurs standards RAL, marque TECNODOM :

- Vitrine réfrigérée verticale PLUG-IN, compacte, adaptée à la présentation et à la conservation de produits frais et préemballés ;
- **écologique , fiable , hygiénique , adapté à toutes les surfaces de vente ;**
- conçu avec une attention particulière visant à la **facilité d'installation** et à l'**optimisation du système de nettoyage** , garanti par un accès facile aux parties internes ;
- les produits exposés sont toujours maintenus à une **température idéale** , grâce au flux d'air réfrigéré et à un système de réfrigération bien dimensionné ;
- VULCANO est un produit à **faible consommation d'énergie** et à **faible impact environnemental** : le réservoir est fabriqué sans utilisation de CFC ;
- **en tôle peinte dans les couleurs standards RAL ;**
- compact mais avec une grande surface d'exposition : 2,50 m²
- adapté à la petite, moyenne et grande distribution ;
- toutes les phases, de la conception à la production, ont été soignées en détail : **technologie et design Made in Italy ;**
- possibilité de personnalisation sur demande ;
- **réfrigération ventilée;**
- **température de fonctionnement +6°/+8°C ;**
- classe climatique : 3 (température ambiante +25°C, humidité relative 60 %) ;
- **épaulements thermoformés et isolés** (épaisseur 40 mm chacun), avec **côté en verre trempé ;**
- **panneau de commande électronique ;**
- **dégivrage à l'arrêt ;**
- **éclairage supérieur au néon ;**
- puissance absorbée lumières n°xKw : 1x36 ;
- **rideau de nuit à rappel automatique manuel ;**
- **3 étagères inclinées en tôle post-laquée blanc atoxique** ou **en acier inoxydable** (pour la version en acier inoxydable), équipées de porte-prix, sans éclairage, sans grilles de maintien des produits et d'un miroir supérieur ;

◦ **VERSIONS DISPONIBLES :**

1. **réalisé avec finition dans les couleurs standards RAL** : bleu, vert, orange, jaune, rouge, noir et blanc ;
2. **configuration avec finition en acier inoxydable** (en option) ;
3. **version avec groupe frigorifique intégré** (équipé d'un système de récupération et d'évaporation de l'eau de condensation, via batterie en acier inoxydable) ;
4. **version avec possibilité de groupe frigorifique déporté ;**
 - Vanne R404A/R507 dans la version avec et sans groupe frigorifique ;
 - **disponible en 7 couleurs RAL différentes à préciser lors de la commande : Bleu** (RAL 5013), **Vert** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Jaune** (RAL 1018), **Rouge** (RAL 3020), **Noir** (RAL 9005), **Blanc** (RAL 9010).

Accessoires/Options :

- Étagères supplémentaires
- Diviseurs de baignoire
- Séparateurs d'étagères
- Grilles de maintien des produits
- Éclairage d'étagère
- Chariot à roulettes
- Unités de réfrigération à distance
- Conditionnement en cage en bois
- disponible sur demande en acier inoxydable

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids brut (Kg)	240
largeur (mm)	1580
profondeur (mm)	764
hauteur (mm)	2040

MODÈLES DISPONIBLES

TD-VULCANO80FV-150SG



Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO 80, LONG 1580 mm, sans groupe frigorifique

RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 80, avec 3 étagères inclinées, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +6°/+8°C, prévu pour UNITÉ RÉFRIGÉRANT À DISTANCE, V.230/1, Kw.0,084, Poids 240 Kg , dim.mm.1580x764x2040h

TD-VULCANO80FV-150CG




Réfrigérateur vitrine mural, Ligne VULCANO 80, LONG 1580 mm, avec groupe frigorifique

RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 80, avec 3 étagères inclinées, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +6°/+8°C, complet avec UNITÉ RÉFRIGÉRANT, V.230/1, Kw.1.595, Poids 240 Kg, dim .mm.1580x764x2040h



Versione in acciaio inox





TECHNO CHEF.IT