



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION pour GASTRONOMIE et PÂTISSERIE, ligne NERONE, version avec COMMANDES MANUELLES, disponible avec et sans DISPOSITIF D'HUMIDIFICATION :**

- intérieur et extérieur en acier inoxydable avec finitions extérieures en Scotch Bright ;
- pièce aux coins arrondis;
- dimensions de la chambre de cuisson 680x520x360h ;
- capacité 4 plaques Gastro-Norm 1/1 ou 600x400 mm (non incluses), pas de 80 mm ;
- ventilation dans la chambre de cuisson avec ventilateur à sens inverse ;
- Thermostat 280° ;
- panneau de commande mécanique ;
- carte électronique avec 9 programmes de cuisson ;
- sonde aiguille pour cuisson à cœur et cuisson à  $\Delta T^\circ$  ;
- porte ouvrant à droite (à gauche sur demande) ;
- porte froide avec verre à faible émissivité (verre interne ouvrable) ;
- fonction refroidissement en fin de cuisson ;
- bac de récupération de la condensation sur la porte ;
- capteur d'ouverture de porte;
- injection de vapeur manuelle ou automatique ;
- L'éclairage intérieur ;
- guides de plateau anti-basculement extractibles ;
- joint de porte verrouillable.

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50

<b>puissance (KW)</b>	5,45
<b>poids net (Kg)</b>	79
<b>poids brut (Kg)</b>	101
<b>largeur (mm)</b>	840
<b>profondeur (mm)</b>	910
<b>hauteur (mm)</b>	670

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### TD-FEM04NEMIDVH2O



**TECNODOM-FOUR À CONVECTION-VAPEUR Électrique, 4 Plaques GN1/1 ou 60x40 cm, avec HUMIDIFICATEUR, mod. NERONE MID 4 MEC. H2O**  
FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION-VAPEUR, capacité 4 plaques Gastro-Norm 1/1 ou 600x400 mm (exclues), COMMANDES MÉCANIQUES, V.400/3 + N, Kw.5,45, Poids 79 Kg, dim.mm.840x910x670h

Livraison 8 à 15 jours

##### TD-FEM04NEMIDV



**FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION TECNODOM, 4 Plaques GN 1/1 ou 60x40 cm, COMMANDES MÉCANIQUES, mod. NERONE MID 4 MEC,**  
FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION, capacité 4 plaques Gastro-Norm 1/1 ou 600x400 mm (exclues), COMMANDES MÉCANIQUES, V.400/3 + N, Kw.5,45, Poids 79 Kg, dim.mm.840x910x670h

Livraison 8 à 15 jours

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TD-FOGRGGN</b> 	<b>Grille chromée GN 1/1</b> Grille chromée Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)	Livraison 4 à 9 jours
<b>TD-FOGRGPS</b> 	<b>Grille Pâtisseries Chrome</b> Grille chromée pour pâtisserie (mm 600x400)	Livraison 4 à 9 jours
<b>TD-FOTGLPAS</b> 	<b>Plateau à pâtisserie en aluminium</b> Plateau en aluminium pour pâtisserie (mm 600x400)	Livraison 4 à 9 jours
<b>TD-BIGN1/1-65</b> 	<b>Bac inox GN 1/1</b> Bac inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)	Livraison 4 à 9 jours
<b>TD-KITPIETRANEGN</b> 	<b>Plaque en pierre réfractaire GN 1/1</b> Plaque en pierre réfractaire Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)	Livraison 4 à 9 jours

**TD-KITPIETRANEPS**



**Plaque de pierre réfractaire**  
Plaque en pierre réfractaire, dim.mm.600x400x15

Livraison 4 à 9 jours



