



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPS1300V/R/V	Vitrine réfrigérée à 3 portes pour la pâtisserie, ligne CURVE, 4 faces d'affichage, 10 étagères rectangulaires + 6 étagères rotatives, capacité lt. 1388, température + 4 ° / + 10 ° C, réfrigération ventilée, V.230 / 1, Kw. 0, 54 + 0,54 + 0,54, Poids 370 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

VITRINE RÉFRIGÉRÉE pour PÂTISSERIE 3 PORTES, Ligne COURBE, avec 4 CÔTÉS D'EXPOSITION, 10 ÉTAGÈRES RECTANGULAIRES + 6 ÉTAGÈRES TOURNANTES, capacité lt 1388, température + 4 ° / + 10 ° C:

- **structure externe en aluminium anodisé argent** ;
- vitrine réalisée en **double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 clayettes verre rectangulaires 565x420 mm + 6 clayettes verre tournantes Ø 452** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement + 4 ° / + 10 ° C** ;
- **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **dégivrage automatique** ;
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile** sont de **dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption** , avec des avantages considérables pour l'économie d'exploitation ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

Accessoires / Options :

- verrouiller avec clé
- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	1,62
	poids net (Kg)	370
	largeur (mm)	2050
	profondeur (mm)	620
	hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP1300 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC1300 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP1300 ◻	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/1300



Finition et couleurs

Ral de votre choix

