



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMBINÉ HACHOIR À VIANDE - RÂPE - version 'TYPE 12' avec GROUPE DE HACHAGE AMOVIBLE EN ALUMINIUM.

- **structure en aluminium poli ;**
- **trémie à viande en acier inoxydable ;**
- **unité de hachage de viande amovible en aluminium ;**
- **Moules hachoir à viande** avec différents trous **pour obtenir des suisses, des boulettes de viande, du ragù, des saucisses de Francfort** , etc.,
- **râpe avec rouleau en acier** pour le traitement **du fromage , du pain , des biscuits , des fruits secs** , etc.,
- **production horaire : hachoir à viande 160 kg/h - râpe 40 kg/h ;**
- **réducteur à engrenages à bain d'huile;**
- **grille de protection inférieure en sortie de râpe ;**
- **microswitch sur le levier de la râpe** selon les directives européennes ;
- **bouche d'entrée de viande 'Type 12', diamètre 52 mm ;**
- Disponible en Version : Monophasé V. 230/1 -- Triphasé V 400/3+N .

Fourni :

- **plaque en acier inoxydable (trous de diamètre 6 mm)**
- **couteau en acier inoxydable auto-affûtant .**

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- **inverse.**
- **plaques perforées** de différentes tailles, **couteaux , entonnoirs pour farce** diamètre 15 mm - 20 mm - 30 mm,
- **Presse-tomates-presse-légumes.**

MARQUE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	23
poids brut (Kg)	26
largeur (mm)	590
profondeur (mm)	290

hauteur (mm) 510

MODÈLES DISPONIBLES

FMAB12T-T/A



Hachoir-Râpe à Viande Type 12, Groupe de Hachage à Viande Amovible en Aluminium, TRIPHASÉ, V. 380/3

Combiné Hachoir à Viande / Râpe Type 12, avec unité de hachage de viande amovible en aluminium, PRODUCTION
HORAIRE : HACHE-VIANDE 160 kg/h, RÂPE 40 kg/h, V 380/3, Kw 0,75, dim. mm 590x290x510h

Livraison 4 à 9 jours

FMAB12T-M/A



Hachoir-Râpe à Viande Type 12, Groupe de Hachage à Viande Amovible en Aluminium, MONOPHASÉ, V. 230/1

Combiné Hachoir à Viande / Râpe Type 12, avec unité de hachage de viande amovible en aluminium, PRODUCTION
HORAIRE : HACHE-VIANDE 160 kg/h, RÂPE 40 kg/h, V 230/1, Kw 0,75, dim. mm 590x290x510h

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FM-STAMPO12/6



Moule pour hachoir à viande type 12 avec trous Ø 6 mm, en inox

Moule pour hachoir à viande type 12 avec trous diamètre 6 mm, en inox, diamètre extérieur 70 mm,

Livraison 4 à 9 jours

FM-STAMPO12/8



Moule perforé en inox Ø 8 mm, utilisable avec les hachoirs à viande Type 12

Moule perforé en inox diamètre 70 mm pour hachoir à viande mod.12 - avec trous diamètre 8 mm

Livraison 4 à 9 jours

FM-STAMPO12/45



Moule perforé en acier inoxydable Ø 4,5 mm, Mod.12

Moule perforé en acier inoxydable, diamètre 70 mm, pour hachoir à viande mod.12 - avec trous diamètre 4,5 mm

Livraison 4 à 9 jours

FM-STAMPO12/3



Moules perforés en acier inoxydable Ø 3 mm, Mod.12

Moule perforé en acier inoxydable, diamètre 70 mm, pour hachoir à viande mod.12 - avec trous diamètre 3 mm

Livraison 4 à 9 jours

FM-STAMPO12/35**Livraison** 4 à 9 jours**Moules perforés en acier inoxydable Ø 3,5 mm,
Mod.12**

Moule perforé en acier inoxydable, diamètre 70 mm,
pour hachoir à viande mod.12 - avec trous diamètre 3,5
mm

FM-STAMPO12/2**Livraison** 4 à 9 jours**Moule perforé en acier inoxydable Ø 2 mm,
Mod.12**

Moule perforé en inox, diamètre 70 mm, pour hachoir à
viande Mod.12 - avec trous de diamètre 2 mm