



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CBE-P10-8(48P)	Plan de travail ROTISSERIE PLANÉTAIRE ÉLECTRIQUE en ACIER INOXYDABLE avec 8 VENTES pour 48 POULETS, équipé d'un éclairage intérieur de 1000 mm de long, poids 175 kg, V.400 / 3 + N. kw 9,5, dimensions mm 1300x800x930h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

G Compteur IRARROSTO PLANÉTAIRE ÉLECTRIQUE:

- en **acier inoxydable** ;
- équipé de **8 cannes** pour un total de **48 poulets** ;
- production horaire de poulets en **cycle continu** ;
- il prend un **minimum de place** , pour permettre un **placement facile** même dans les plus petits espaces avec la **possibilité de diversifier la cuisson** ;
- équipé de n. **3 résistances électriques en matériau «incoléide»** positionnées dans la partie supérieure de la rôtissoire, et insérées dans une parabole spéciale qui, réfléchissant l'infrarouge, confère au produit un **brunissement et une cuisson parfaits** ;
- **Lampe d'éclairage interne** de 1000 mm de long qui vous permet de mieux **contrôler et de visualiser** la **progression de la cuisson** ;
- **livré avec: bassin avec robinet d'évacuation des graisses.**

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Support **amovible** en acier inoxydable avec roulette et tablette intermédiaire,
- **Vitrine** ventilée à **chaud** avec roues,
- **Hotte autoportante** avec filtres en acier inoxydable,
- Brochette complète avec **fourchettes** ,
- Brochette de **poulet farci**,
- Brochette pour **rôti** ,
- Pelle spéciale **avec panier basculant** ,
- Pelle spéciale **avec panier fermé** ,
- Brochette spéciale **avec panier fermé pour pommes de terre** ,
- **Épée lance**,
- Brochette **longue fourche** ,
- Brochette pour **pattes farcies**,
- Fourchette **Porchetta** ,
- Kit de **mise à niveau de 12 kw** ,
- **Minuterie** de 120 minutes,
- **Thermomètre** analogique.

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	9,5
poids net (Kg)	175
largeur (mm)	1300
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	930

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CB04040877  <p style="font-size: small;">Schidone completo di forchette</p>	Broche de rôtisserie Grille complète avec fourches pour Rotisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB09CC0006  <p style="font-size: small;">Montaggio timer 120 min.</p>	Minuterie de rôtisserie Installation d'une minuterie de 120 minutes	Livraison 4 à 9 jours
CB09CC0009  <p style="font-size: small;">Termometro analogico 0-350°C</p>	Thermomètre à rôtisserie Montage du thermomètre analogique 0-350 ° C	Livraison 4 à 9 jours
CB14080005  <p style="font-size: small;">Schidone polli alla diavola per girarosti</p>	Broche de rôtisserie Spit for Chicken with Devil for Rotisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB14080201  <p style="font-size: small;">Schidone per coscette alla Diavola per girarosti</p>	Broche de rôtisserie Broche pour cuisses avec diavola pour rôtisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB14080007  <p style="font-size: small;">Schidone per arrosto per girarosti</p>	Broche de rôtisserie Broche pour rôti pour rôtisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB14080040  <p style="font-size: small;">Schidone speciale a cestello chiuso per girarosti</p>	Broche de rôtisserie Serrure spéciale avec panier fermé pour Rotisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB14080110  <p style="font-size: small;">Schidone speciale a cestello chiuso per patate</p>	Broche de rôtisserie Serrure spéciale avec panier fermé pour pommes de terre pour Rotisserie Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CBPOTZ12KW 	Kit de mise à niveau Kit d'alimentation 12 kw pour rôtissoire Mod.P10 / 4	Livraison 4 à 9 jours
CB 14100311 	Support amovible en acier inoxydable Support amovible en acier inoxydable avec roues et étagère intermédiaire pour mod. 48P, poids 39 kg, dimensions 1300x800x905h mm	Livraison 4 à 9 jours

CB14100132



Livraison 4 à 9 jours

Vitrine ventilée à chaud avec roules

Vitrine ventilée à chaud avec roulettes, température de 0 à 90 ° C, V.230 / 1. 2,2 kw, poids 80 kg, dimensions 1300x800x815h mm