



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F4PW+FE	CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTO'S, ligne MACROS 700, série ECO POWER, puissance thermique Kw.21,5 + puissance électrique Kw 7,5, Poids 80 Kg, dim.mm.800x700x900h	Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne MACROS 700, série ECO POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs entièrement en fonte , garantis à vie , actionnés par un robinet à valve et fixés de manière étanche au plan de cuisson en acier embouti AISI 304 ;**
- **thermocouple de sécurité et flamme pilote du brûleur protégées par un couvercle en laiton** pour un nettoyage et un entretien faciles ;
- **four électrique statique entièrement en acier inoxydable , avec supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1 ;**
- **grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et thermostat qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- **porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304** d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	7,5
Puissance thermique (Kw)	21,5

poids net (Kg)	80
poids brut (Kg)	90
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900





Macros 700



	n.	1	3
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5+3)
	kW	21,5
	kcal/h	18.490
TOT.	Btu/h	73.358

	G30/G31	kg/h	1,70
	G20	m³/h	2,28
	G25	m³/h	2,65








Macros 700





Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models