



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F4+FG	CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX sur FOUR À GAZ GN 2/1, ligne BERTOS, MACROS 700, série HIGH POWER, puissance thermique totale Kw.28,8, Poids 102 Kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR GAZ GN 2/1, ligne MACROS 700, série HIGH POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs simple et double couronne de grande puissance garantis à vie entièrement en fonte nickelée** actionnés par un robinet à valve avec **thermocouple de sécurité** et **veilleuse** ;
- **grilles en fonte ;**
- plateaux amovibles pour une hygiène maximale et un entretien facile ;
- Brûleurs **de 80 mm entièrement en fonte** , avec régulation jusqu'à 3,5 kW, **et 110 mm** , avec régulation jusqu'à 7 kW ;
- **puissance feu ouvert n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **four à gaz statique équipé d'une veilleuse entièrement en acier inoxydable** , avec **supports à 4 niveaux pour grilles et plateaux GN 2/1** (530x650 mm) ;
- **brûleur de four à flamme auto-stabilisée et thermostat réglable de 160 à 280 °C ;**
- façade de porte moulée sans joint pour une meilleure isolation et nettoyage ;
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- Allumage du four piézoélectrique
- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw)	28,8
poids net (Kg)	102

poids brut (Kg)	112
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



Macros 700

highpower

HIGH POWER



n.	2	2
Ø mm	80	110
KW	3,5	7
kcal/h	3.010	6.020
Btu/h	11.942	23.884



GN	2/1
mm	530 x 650 x 4 pos.
KW	7,8
kcal/h	6.708
Btu/h	26.614



KW	28,8
kcal/h	24.768
Btu/h	98.266




G30/G31	kg/h	2,27
G20	m³/h	3,05
G25	m³/h	3,55



Macros 700

highpower



Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW