



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-CTRONIC6VT	Cisaille professionnelle avec réservoir de 5,3 litres en acier inoxydable, variateur de vitesse stabilisé de 600 à 2800 tr / min, V.230 / 1, Kw.0.35, poids 15 kg, dim.mm.457x251xx362h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Cisaille professionnelle avec réservoir de 5,3 litres en acier inoxydable, variateur de vitesse stabilisé de 600 à 2800 tr / min :

- **structure robuste en aluminium moulé et extrudé** ;
- moteur et réservoir côte à côte permettant d'isoler le produit transformé de la chaleur;
- **réservoir en acier inoxydable** avec **fond thermique** et poignées;
- Capacité du réservoir de 5,3 litres;
- capacité utile du réservoir lt 3.1;
- **moteurs ventilés à haute efficacité** pour une utilisation continue;
- **lames robustes à lames courbes en acier trempé** ;
- **microrupteur de sécurité** sur le couvercle;
- **micro interrupteur sur levier** ;
- couvercle en Tritan transparent qui permet une excellente visibilité pendant le traitement;
- **trou pour ajouter des ingrédients au couvercle** ;
- spatule à raclette pour nettoyer le réservoir et le couvercle pendant le traitement;
- **Variotronic : variateur de vitesse stabilisé** .

Fourni :

- spatule et plaque à aiguiser.
- plaque d'affûtage de la lame.

Accessoires / Optionnel :

- moyeu à lames dentées
- moyeu à pales perforées
- plaque tournante pour le pesto
- hub pour les pâtes

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,35
poids net (Kg)	15
poids brut (Kg)	17
largeur (mm)	457
profondeur (mm)	251
hauteur (mm)	362

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-MSC06AMOF 	TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux perforés, modèle MSC06AMOF Moyeu complet avec couteaux perforés pour Cutter Mod.CTRONIC6	Livraison 4 à 9 jours
SI-MSC06AMOI 	TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux à pâte, modèle MSC06AMOI Moyeu complet avec des couteaux pour la pâte pour Cutter Mod.CTRONIC6	Livraison 4 à 9 jours

SI-MSC06AM0Z



TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux dentés, modèle MSC06AM0Z

Moyeu complet avec couteaux crantés pour Cutter
Mod.CTRONIC6

Livraison 4 à 9 jours

SI-MSC06AMOP




TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux PESTO, modèle MSC06AMOP

Moyeu complet avec couteaux PESTO pour Cutter
Mod.CTRONIC6

Livraison 4 à 9 jours





- A mm 185
- B mm 369
- C mm 251
- D mm 457
- E mm 304
- F mm 362