



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-CTRONIC9PLUS	Cisaille professionnelle avec réservoir en acier inoxydable 9,9, moteur asynchrone puissant avec inverseur, 600 ÷ 3500 tr / min, V.230 / 1, Kw.1,5, poids 30 kg, dim.mm.560x319x420h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Cutter professionnel avec réservoir en acier inoxydable à partir de 9.50, Moteur asynchrone puissant avec inverseur, 600 ÷ 3500 tr / min :

- **structure robuste en aluminium moulé et extrudé ;**
- moteur et réservoir côte à côte permettant d'isoler le produit transformé de la chaleur;
- **réservoir en acier inoxydable** avec **fond thermique** et poignées;
- Capacité du réservoir de 9,4 litres;
- capacité utile de 5,4 lt;
- **moteurs ventilés à haute efficacité** pour une utilisation continue;
- **lames robustes à lames courbes en acier trempé ;**
- **microrupteur de sécurité** sur le couvercle;
- **micro interrupteur sur levier ;**
- couvercle en Tritan transparent qui permet une excellente visibilité pendant le traitement;
- **trou pour ajouter des ingrédients au couvercle ;**
- **bit tente moteur asynchrone avec un inverseur** pour une commande de puissance à toutes les vitesses du moteur;
- **vitesse de traitement jusqu'à 3500 tr / min ;**
- **moyeu de couteaux en acier inoxydable ;**
- spatule à raclette pour nettoyer le réservoir et le couvercle pendant le traitement.

Fourni :

- spatule et plaque à aiguiser.
- plaque d'affûtage de la lame.

Accessoires / Optionnel :

- moyeu à lames dentées
- moyeu à pales perforées
- plaque tournante pour le pesto
- hub pour les pâtes

Marquage CE

Fabriqué en ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	23
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	319
hauteur (mm)	420

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-MSC09AMOF 	TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux perforés, modèle MSC09AMOF Moyeu complet avec couteaux perforés pour Cutter Mod.CTRONIC9	Livraison 4 à 9 jours
SI-MSC09AMOZ 	TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux dentés, modèle MSC09AMOZ Moyeu complet avec couteaux crantés pour Cutter Mod.CTRONIC9	Livraison 4 à 9 jours

SI-MSC09AMOI



TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux à pâte, modèle MSC09AMOI

Moyeu complet avec couteaux pour la pâte pour Cutter
Mod.CTRONIC9

Livraison 4 à 9 jours

SI-MSC09AMOP



TECHNOCHEF - Moyeu complet avec couteaux PESTO, modèle MSC09AMOP

Moyeu complet avec couteaux PESTO pour Cutter
Mod.CTRONIC9

Livraison 4 à 9 jours



