



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-------------------|--|------------------------------|
| FA-FM250VV | Bloc moteur pour mélangeur adapté aux outils de mélange et émulsifiant de 200 et 250 mm de long, Linea Light, vitesse variable de 2500 à 15 000 tr / min, V.230 / 1, Kw.0.25, Poids 1.00 Kg, dim. mm Ø 75x285h | Livraison 4 à 9 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CORPS MOTEUR DE MELANGEUR professionnel adapté aux outils de 200 et 250 mm , vitesse variable , ligne LIGHT :

- **corps en plastique** au design innovant;
- **faible poids** et facile à utiliser des **machines** ;
- les parties en contact avec les aliments sont en acier inoxydable (INOX);
- **moteur ventilé** de production nationale;
- protection thermique du moteur;
- **variateur de vitesse** ;
- **Système électronique de stabilisation de la vitesse** et de la **puissance SRS** (autorégulateur-vitesse);
- joints de raccordement en polymère à haute résistance;
- **vitesse variable de 2500 à 15 000 tr / min** ;
- taille du moteur 75 mm de diamètre, hauteur 285 mm;
- appareil certifié par un organisme de contrôle.

Accessoires :

- Mélangeur 200 mm
- Mélangeur 250 mm
- Émulsifiant de 200 mm
- Émulsifiant de 250 mm
- Homogénéisateur 200 mm
- Homogénéisateur 250 mm
- fouet léger mini
- mini support mural unique
- support patete pour mini combi

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,25 |
| poids net (Kg) | 1,0 |
| poids brut (Kg) | 1,2 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|--|--|------------------------------|
| FA-FSPM  | Fame - Mini support mural simple, Mod.FSPM Fixation murale simple pour mélangeur à immersion professionnel. | Livraison 4 à 9 jours |
| FA-FSPCM  | Fame - Support mural pour Combi Mini, Mod.FSPCM Support mural pour mini mélangeur professionnel à immersion. | Livraison 4 à 9 jours |

FA-FM200



Livraison 4 à 9 jours

Fama - 200 mm MÉLANGEUR pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FM200

Mélangeur en acier inoxydable de 200 mm de long pour bloc-moteur professionnel 250VF - 250VV, poids 0,4 kg.

FA-FM250



Livraison 4 à 9 jours

Fama - 250 mm MÉLANGEUR pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FM250

Mélangeur en acier inoxydable de 250 mm de long pour bloc moteur mod.250VF - 250VV, poids 0,45 kg.

FA-FE200



Livraison 4 à 9 jours

Fama - Fama - 200 mm outil EMULSIFIANT pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FE200

Émulsifiant en acier inoxydable de 200 mm de long, adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.250VV, poids 0,4 kg.

FA-FE250



Livraison 4 à 9 jours

Fama - Outil EMULSIFIANT 250 mm pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FE250

Émulsifiant en acier inoxydable d'une longueur de 250 mm, adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.250VV, poids 0,45 kg.

FA-FO200



Livraison 4 à 9 jours

Fama - concasseur OMOGENIZER-CRUSHER 200 mm pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FO200

Homogénéisateur en acier inoxydable de 200 mm de long pour corps de moteur de mélangeur 250VF - 250VV, poids 0,4 kg.

FA-FAFLM



Livraison 4 à 9 jours

Fama - Outil FRUSTA Light Mini pour mélangeur à immersion, modèle FAFLM

Mini Light Whip convient au bloc moteur Mod.250VV, poids 0,5 kg.

FA-FO250



Livraison 4 à 9 jours

Fama - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-MACHINE de 250mm pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FO250

Homogénéisateur en acier inoxydable de 250 mm de long pour bloc moteur mod.250VF - 250VV, poids 0,45 kg.





Mescolatori light

mm.200



FM 200
15 Lt.

mm. 250



FM 250
20 Lt.

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT






Omogeneizzatori light



FO200



FO250



A mm \varnothing 75
B mm 285