



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FA-FM350VV</b>	Mélangeur bloc moteur adapté aux outils de 300 à 600 mm: mélangeur, homogénéisateur et fouet, Heavy Line, vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr / min, V.230 / 1, Kw.0,35, Poids 2,8 Kg , dim.mm Ø 130x360h	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**CORPS MOTEUR DE MELANGEUR professionnel adapté aux outils de 300 à 600 m , vitesse variable , ligne HEAVY :**

- **corps de moteur en acier inoxydable ;**
- moteur ventilé de production nationale;
- protection thermique du moteur;
- **poignée ergonomique** pour un plus grand confort d'utilisation;
- **affichage à cristaux liquides ;**
- **Régulateur à 9 vitesses ;**
- **Système électronique de stabilisation de la vitesse** et de la **puissance SRS** (autorégulateur-vitesse);
- **vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr / min maximum ;**
- joints de raccordement en polymère à haute résistance;
- corps moteur 130 mm de diamètre, 360 mm de hauteur;
- couplage du mélangeur à vis;
- appareil certifié par un organisme de contrôle.

**Accessoires / Optionnels :**

- Mélangeur 300 mm
- Mélangeur 400 mm
- Mélangeur 500 mm
- Mélangeur 600 mm
- Homogénéisateur 300 mm
- Homogénéisateur 400 mm
- Homogénéisateur 500 mm
- Homogénéisateur 600 mm
- Fouet lourd
- Support mural simple
- Support mural combiné
- Support de pot d'un diamètre maximum de 400 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 600 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 800 mm
- Manique avec diamètre maxi 1000 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 1200 mm

**MARQUE CE****FABRIQUÉ EN ITALIE****FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,35

**FICHE TECHNIQUE****CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****FA-FSPS****Livraison 4 à 9 jours**

**Fame - Support mural simple, modèle FSPS**  
Support mural simple pour mélangeur à immersion  
Heavy Line

**FA-FSPC**

Livraison 4 à 9 jours

**Fame - Support mural pour Combi, modèle FSPC**  
Support mural pour mélangeur professionnel combiné.

**FA-FM300**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Outil de mélange 300 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FM300**  
Mélangeur en acier inoxydable de 300 mm de long pour bloc-moteur professionnel 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,3 kg.

**FA-FM400**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Outil MIXER à partir de 400 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, modèle FM400**  
Mélangeur en acier inoxydable de 400 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,5 kg.

**FA-FM500**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - 500 mm MÉLANGEUR Outil pour mélangeur à immersion Heavy Line, modèle FM500**  
Mélangeur en acier inoxydable de 500 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,75 kg.

**FA-FM600**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Outil de mélange 600 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FM600**  
Mélangeur en acier inoxydable de 600 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,95 kg.

**FA-FAF**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - FRUSTA Outil lourd pour mélangeur à immersion, Mod.FAF**  
Fouet en acier inoxydable adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV, poids 1,05 kg.

**FA-FSP400**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Support de casserole Ø max 400 mm, Mod.FSP400**  
Support de pot d'un diamètre maximum de 400 mm.

**FA-FSP600**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Support de casserole Ø max 600 mm, Mod.FSP600**  
Support de pot d'un diamètre maximum de 600 mm.

**FA-FO300**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Outil de mélange de 300 m pour mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FO300**

Homogénéisateur en acier inoxydable de 300 mm de long, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,2 kg.

**FA-FO400**

Livraison 4 à 9 jours

**Fame - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-MACHINE de 400 mm pour mélangeur à immersion, Mod.FO400**

Homogénéisateur en acier inoxydable, longueur 400 mm, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, Heavy Line, poids 1,45 Kg.

**FA-FSP800**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Support de casserole Ø max 800 mm, Mod.FSP800**

Support de pot d'un diamètre maximum de 800 mm.

**FA-FSP1000**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Support de casserole Ø max. 1000 mm, Mod. FSP1000**

Réceptacle avec diamètre maxi 1000 mm.

**FA-FSP1200**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Support de casserole Ø max 1200 mm, Mod.FSP1200**

Support de pot d'un diamètre maximum de 1200 mm.

**FA-FO500**

Livraison 4 à 9 jours

**Fame - Outil - 500 mm OMOGEINIZZATORE-FRANTUMATORE, pour mélangeur à immersion Mod.FO500**

Homogénéisateur-broyeur en acier inoxydable d'une longueur de 500 mm, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel, modèles 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,65 kg.

**FA-FO600**

Livraison 4 à 9 jours

**Fama - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-CUTTER 600 mm pour mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FO600**

Homogénéisateur en acier inoxydable de 600 mm de long, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids de 1,90 kg.











TECHNOCHEF.IT



### MESCOLATORI Heavy

mm. 300



FM 300



30/80 Lt.

mm. 400



FM 400



80/120 Lt.

mm. 500



FM 500



150/230 Lt.

mm. 600



FM 600



250/330 Lt.

mm. 360



TECHNOCHEF.IT



OMOGENEIZZATORI Heavy

mm. 300



FO300

mm. 400



FO400

mm. 500




FO500

mm. 600



FO600



B

A Ø

A mm  $\varnothing 130$   
B mm 360