

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| FM-FRUSTAFM3 | Fouet en acier inoxydable de 350 mm de long adapté au bloc moteur mélangeur professionnel pour modèles MX et FX 400 W avec variateur de vitesse, niveau d'immersion maximum 200 mm, poids 1,00 kg. | Livraison 4 à 9 jours | |
| DESCRIPTION PROFESSIONELLE | | | |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|------------|-------------|----------------|
|------------|-------------|----------------|

FM-MXM40



Fimar - BLOC MOTEUR 400W avec VARIATEUR pour MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL, Mod.MXM40

Bloc moteur mixeur avec variateur de vitesse pour outils mixeur et fouet, version avec poignée verticale, V.230/1, Kw.0,4, Poids 2,1 Kg, dim.mm.155x120x390h

FM-FXM40



Fimar - BLOC MOTEUR 400W avec VARIATEUR pour MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL,

Bloc moteur mélangeur avec variateur de vitesse pour outils mélangeurs et fouet, version avec poignée type perceuse, V.230/1, Kw.0,4, Poids 2,1 Kg, dim.mm.155x120x390h

FM-MX42



Fimar - MÉLANGEUR À IMMERSION avec MÉLANGEUR de 40 cm, Modèle MX42

Mixeur plongeant professionnel avec outil de malaxage en inox longueur 400 mm, bloc moteur ABS AVEC VARIATEUR, version avec POIGNEE VERTICALE, vitesse variable: 2 500 / 11 000 tr/min, V.230/1, Kw 0,4, dim. mm. 155x120x790h

Livraison 4 à 9 jours

Livraison 4 à 9 jours

Livraison 4 à 9 jours

FM-FX42



Fimar - MÉLANGEUR À IMMERSION avec MÉLANGEUR de 40 cm, Mod.FX42

Malaxeur plongeant avec outil de malaxage en inox longueur 400 mm, bloc moteur ABS AVEC VARIATEUR, version avec POIGNEE type PERCEUSE, vitesse variable : 2 500 / 11 000 tr/min, V.230/1, Kw 0,4, dim. mm.170x120x740h

Livraison 4 à 9 jours

FM-MX42F



Fimar - MÉLANGEUR À IMMERSION avec FOUET 35 cm, Mod.MX42F

Mixeur plongeant professionnel avec fouet inox longueur 350 mm, bloc moteur ABS AVEC VARIATEUR, version avec POIGNEE VERTICALE, vitesse variable: 250 / 1500 rpm, V.230 / 1, Kw 0,4, dim. mm. 155x120x710h

Livraison 4 à 9 jours

FM-FX42F



Fimar - MÉLANGEUR À IMMERSION avec FOUET 35 cm, Mod.FX42F

Mixeur plongeant professionnel avec fouet inox longueur 350 mm, bloc moteur ABS AVEC VARIATEUR, version POIGNEE type PERCEUSE, vitesse variable: 250 / 1500 tr/min, V.230/1, Kw 0,4, dim. mm.170x120x660h

Livraison 4 à 9 jours

FM-MX40



Fimar - MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL avec MÉLANGEUR + FOUET, Mod.MX40

Mixeur plongeant combiné, corps moteur en abs, mixeur et fouet en inox, vitesse variable : 2500/11000 tr/min (mixeur), 250/1500 tr/min (fouet), poignée verticale, V. 230/1, Kw 0,4, dim. mm. 155x120x710 / 790.

Livraison 4 à 9 jours

FM-FX40



Fimar - MIXEUR D'ENTRÉE PROFESSIONNEL avec FOUET + MIXEUR, Mod.FX40

Mélangeur plongeant combiné, corps moteur en ABS, mélangeur et fouet en acier inoxydable, vitesse variable : 2500/11000 tr/min (mélangeur), 250/1500 tr/min (fouet), poignée type perceuse, V. 230/1, Kw 0,4, dim . mm. 170x120x660/740.

Livraison 4 à 9 jours