



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UX-XFT183ELENA</b>	FOUR CONVENTION électrique UNOX - Ligne MISS, pour GASTRONOMIE et PÂTISSERIE, capacité 3 PLAQUES de 600x400 mm, version avec COMMANDES MANUELLES et HUMIDIFICATEUR, V.230/1, Kw.3.2, Poids 40 Kg, dim.mm. 800x774x429h	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**FOUR Électrique À CONVECTION UNOX - Ligne MISS pour GASTRONOMIE et PÂTISSERIE, version avec COMMANDES MANUELLES et HUMIDIFICATEUR :**


- **chambre en acier inoxydable 304** haute résistance avec bords arrondis pour une hygiène et une propreté maximales ;
- **capacité 3 plaques gastro-norme 1/1** (530x325 mm) **avec adaptateur** ou **3 plaques pâtisseries** (600x400 mm), pas de 75 mm ;
- **Technologie DRY PUS** pour une élimination rapide de l'humidité dans la chambre de cuisson
- **porte à double vitrage** équipée du **système Protek SAFE** qui garantit la température minimale extérieure ;
- porte ouvrant de haut en bas avec charnières testées pour plus de 60 000 ouvertures ;
- **éclairage dans la chambre de cuisson** ;
- des boutons encastrés dans le tableau de bord pour les protéger des chocs ;
- température réglable de 30° C à 260° C ;
- **Technologie STEAM PLUS** avec introduction manuelle d'humidité dans la chambre de cuisson ;
- **équipé de deux ventilateurs dans la chambre de cuisson** fonctionnant avec **la technologie AIR PLUS** à rotation inversée qui assurent une uniformité maximale de cuisson.

**Marquage CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	3,3
<b>poids net (Kg)</b>	40
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	774
<b>hauteur (mm)</b>	429

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UX-GRP405</b> 	<b>Grill chrome</b> Grille plate chromée 600x400 mm	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-TG410</b> 	<b>TECHNOCHEF - PLATEAU D'ALUMINIUM PLAT, Mod.TG410</b> PLAT ALUMINIUM PLATE, 600x400x15H - Prix unitaire indiqué, disponible en paquets de 2 pièces.	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-TG405</b> 	<b>Unox - Plateau plat ALUMINIUM, Mod.TG405</b> PLATEAU EN PLAQUE D'ALUMINIUM, mm 600x400x15H - Prix unitaire indiqué, disponible en pack de 2	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-GRP410</b> 	<b>GRILLE 5 CANAUX EN FORME CHROMÉE mm 600x400</b> Grille Chrome en forme de 5 canaux mm 600x400, pour baguettes ou pains précuits.	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-TG430</b> 	<b>TECHNOCHEF - PLATEAU EN ALLUMINIUM PERFORE ET TEFLONÉ, Mod.TG430</b> TUBE PLAT EN ALLUMINIUM PERFORE ET TEFLONÉ, 600x400x15H mm - Prix unitaire indiqué, disponible par paquet de 2	<b>Livraison</b>
<b>UX-XC630</b> 	<b>KIT D'ADAPTATION DE SUPPORT LATÉRAL</b> Kit pour ADAPTER LES SUPPORTS LATÉRAUX à partir de mm. 600x400 à GN 1/1	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-TG435</b> 	<b>PLATEAU en aluminium perforé revêtu de téflon, façonné avec 5 canaux</b> PLATEAU en aluminium perforé revêtu de téflon, façonné avec 5 canaux, 600x400x15H mm	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>UX-TG440</b> 	<b>PLAQUE D'ALUMINIUM FAKIRO</b> FAKIRO PLAQUE D'ALUMINIUM 600x400x16H mm	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**UX-XC114****CONDENSATEUR DE VAPEUR**

CONDENSATEUR DE VAPEUR, V.230 / 1, W. 8,  
dimensions extérieures mm. 340x235x170h

Livraison 4 à 9 jours

**UX-XLT193****UNOX - FERME à COMMANDES MANUELLES, 2  
portes vitrées, capacité 8 PLATEAUX de 600x400  
mm**

ÉTEVE pour FOURS Mod. XFT190 - XFT193 - XFT180 -  
XFTT183 - .800x713x757h

Livraison 4 à 9 jours