



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À SPIRALE 25 Kg, particulièrement indiqué pour les pâtes molles comme le pain, la pizza et la piada :

- **structure en acier** recouverte de **peinture blanche anti-rayures** ,
- pièces en contact avec les aliments (**bol** , **spirale** et **tige éplucheuse**) **en inox** ,
- **Réservoir en acier inoxydable de 32 litres**
- **micro-interrupteur de sécurité** sur le couvercle de la cuve,
- **Production horaire : 75 Kg/h ;**
- **Tours en spirale : 90 tr/min ;**
- couvercle en polycarbonate fumé,
- disponible en version **monophasée** et **triphasee**.

Accessoires/Options :

- Couvercle de cuve en caillebotis inox.
- Moteur à 2 vitesses.
- Minuterie mécanique.
- Minuterie numérique.
- Chariot avec dessus en acier peint pour le support du mélangeur.
- Kit de 4 roues (2 avec freins).

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase/Trifase
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	96
poids brut (Kg)	107
largeur (mm)	430
profondeur (mm)	780

MODÈLES DISPONIBLES

FM25SN-T



Livraison 4 à 9 jours

MÉLANGEUR SPIRALE 25 Kg, Triphasé, V.400/3
Pétrin à spirale 25 kg avec cuve 32 litres, triphasé, V 400/3, kW 1,5, dim. mm 430x780x710h

FM25SN-M



Livraison 4 à 9 jours

MÉLANGEUR SPIRALE 25 Kg, Monophasé, V.230/1
Pétrin à spirale 25 Kg avec cuve 32 litres, Monophasé, V 230/1, kW 1,5, dim. mm 430x780x710h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p>FM-TM</p>	<p>Fimar - MINUTERIE MÉCANIQUE Minuterie mécanique pour pétrins à spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>FM-KITRUOTE</p>	<p>Fimar - KIT 4 ROUES Kit de 4 roues, dont 2 avec frein, pour pétrins à spirale Modèle 7-12-18- 25-38 SN-CNS-FN</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>FM-CPV</p>	<p>Fimar - COUVERCLE DE BAINOIRE GRILLE EN ACIER INOXYDABLE Couvercle de cuve râpé en acier inoxydable pour pétrins à spirale Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>FM-SVM</p>	<p>Fimar - SALVAMOTORE Protecteur de moteur, pas à 2 vitesses, pour mélangeurs à spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN et Mod.20-30 LN.</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>

