

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
PD15561-20	Couvercle en cuivre triple couche, intérieur en acier inoxydable, série 15500, diamètre 200 mm	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE			
FICHE TECHNIQUE			
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON	
PD15514-20	Technochef - Poêle TRIPLE LAYER COPPER, intérieur inox, 1 poignée, pour INDUCTION Poignée TRIPLE LAYER COPPER pan 1, intérieur en acier inoxydable, série 15500, adaptée aux PLAQUES D'INDUCTION, capacité lt 1,4, diamètre 200 mm, hauteur 45 mm.	Livraison 4 à 9 jours	

mm, hauteur 80 mm.





Technochef - TRIPLE LAYER COPPER Casserole haute, INOX interne, 1 poignée, pour INDUCTION Faitout haut en TRIPLE LAYER COPPER 1 poignée, intérieur en acier inoxydable, série 15500, adapté aux PLAQUES D'INDUCTION, capacité 1,6 litres, diamètre 160

Livraison 4 à 9 jours

PD15507-16



Technochef - TRIPLE LAYER COPPER Casserole haute, INOX interne, 2 poignées, pour INDUCTION Faitout haut en TRIPLE LAYER COPPER 2 poignées, intérieur en acier inoxydable, série 15500, adapté aux PLAQUES D'INDUCTION, capacité 1,6 litres, diamètre 160 mm, hauteur 80 mm.

 $\textbf{Livraison} \ 4 \ \grave{a} \ 9 \ \text{jours}$

PD15508-20



Technochef - TRIPLE LAYER COPPER Casserole basse, INOX interne, 1 poignée, pour INDUCTION Faitout bas en TRIPLE LAYER COPPER 1 poignée, acier inoxydable interne, série 15500, adapté aux PLAQUES D'INDUCTION, capacité lt.2,2, diamètre 200 mm, hauteur

Livraison 4 à 9 jours

PD15509-20



Technochef - Faitout bas TRIPLE LAYER COPPER, INOX interne, 2 poignées, pour INDUCTION Faitout bas en CUIVRE TRIPLE LAYER 2 poignées, INOX internet 55 éties 15500 en destructions de la COURT (COMPANY) de la COURT (COMPAN

Faitout bas en CUIVRE TRIPLE LAYER 2 poignées, INOX interne, Série 15500, adapté aux PLAQUES D'INDUCTION, capacité lt.2,2, diamètre 200 mm, hauteur 70 mm

Livraison 4 à 9 jours