



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À SPIRALE 38 Kg avec TÊTE LEVANTE et BOL AMOVIBLE :

- Structure recouverte d'une peinture anti-rayures ;
- Les parties en contact avec les aliments telles que le bol , la spirale et la tige fendeuse de pâte sont en acier inoxydable AISI 304 ;
- Micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle du réservoir ;
- Capacité de pâte 38 kg ,
- Production horaire 114 Kg/h ;
- Capacité du réservoir 42 litres , Ø 450 x 260h mm ;
- Tours de spirale : 90 tr/min ;
- Couverture standard en polycarbonate fumé ;
- Machine pour réaliser différents types de pâtes , particulièrement adaptée aux pâtes molles comme le pain , la pizza et la piadina ;
- Dimensions mm 800x480x730÷1340h.

Accessoires/Options :

- Moteur 2 vitesses
- Minuterie mécanique
- Minuterie numérique
- Économiseur de moteur
- Couvercle grillé en acier inoxydable AISI 304
- Poignées d'extraction de casseroles
- Kit de roues
- Chariot bas à roulettes

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	114
poids brut (Kg)	127
largeur (mm)	800

profondeur (mm)	480
hauteur (mm)	730

MODÈLES DISPONIBLES

FM-38CNS/T



Fimar - Pétrin à spirale de 38 kg avec tête relevable et bol amovible, triphasé V. 400/3, mod. 38CNS/T

Mélangeur à spirale de 38 Kg avec tête relevable et cuve amovible de 42 litres, V.400/3, Kw.1,5, Poids 114 Kg, dimensions mm.800x480x730h

Livraison 4 à 9 jours

FM-38CNS/M



Fimar - Mélangeur à Spirale 38 Kg avec Tête Relevable et Cuve Amovible, Monophasé V. 230/1, mod.38CNS/M

Mélangeur à spirale de 38 Kg avec tête relevable et cuve amovible de 42 litres, V.230/1, Kw.1,5, Poids 114 Kg, dimensions mm.800x480x730h

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-TM 	Fimar - MINUTERIE MÉCANIQUE Minuterie mécanique pour pétrins à spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN	Livraison 4 à 9 jours
FM-KITRUOTE 	Fimar - KIT 4 ROUES Kit de 4 roues, dont 2 avec frein, pour pétrins à spirale Modèle 7-12-18- 25-38 SN-CNS-FN	Livraison 4 à 9 jours
FM-CPV 	Fimar - COUVERCLE DE BAIGNOIRE GRILLE EN ACIER INOXYDABLE Couvercle de cuve râpé en acier inoxydable pour pétrins à spirale Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN	Livraison 4 à 9 jours
FM-SVM 	Fimar - SALVAMOTORE Protecteur de moteur, pas à 2 vitesses, pour mélangeurs à spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN et Mod.20-30 LN.	Livraison 4 à 9 jours

