TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-S903PZCAS	COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + COMMODE, plan en granit avec dosseret sur 3 côtés, Temp.+2°/+8°C, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0,155, Poids 268 Kg, dim.mm.1400x700x1020h	**Livraison** 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE À PIZZA RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES + COFFRE 6 TIROIRS pour pâte à pizza, avec PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT et SAC À DOS, Temp.+2°/+8°, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **Structure en acier inoxydable AISI 304** ;
- **dessus en granit** avec **dosseret sur 3 côtés** ;
- **Commode à 6 tiroirs** pour récipients à pâte à pizza ;
- fond avec coins arrondis ;
- **Température de fonctionnement.+2°/+8°;**
- **dossier en acier inoxydable** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **capacité brute 257 litres** ;
- **groupe extractible intégré** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **réfrigération statique** ;
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation,
- **Dégivrage hors cycle** ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit.
- température maximale : +32°C
- humidité ambiante : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 45 mm** ;
- **Réfrigérant ÉCOLOGIQUE GAZ R600a** ;
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- joint de porte démontable sans outils,
- **Pieds en acier inoxydable AISI 304** réglables en hauteur.

Fourni :
- 2 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- 2 paires de guides

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,155
poids net (Kg)	268
poids brut (Kg)	288
largeur (mm)	1400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	1020

TECHNOCHEF.IT