



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR VITRINE RÉFRIGÉRÉE , Ligne SALINA 80, avec PLATEAU profondeur 56 cm, VERRE COURBÉ, Température + 3 ° / + 5 ° ,
GAMME COMPLÈTE avec longueur de 1040 à 2960 mm:

- avec une **profondeur de seulement 900 mm** , il est idéal pour être **placé dans des espaces restreints** ;
- **faible consommation d'énergie** et **faible impact environnemental** ;
- température de fonctionnement + 3 ° / + 5 ° C;
- épaulements **thermoformés et isolés** avec **côté en verre** (épaisseur 40 mm chacun);
- **réservoir d'exposition** fabriqué **sans l'utilisation de CFC** en feuille blanche;
- **verre trempé bombé ouvrant vers le bas** ;
- **panneau de commande électronique** ;
- **réserve réfrigérée aux comptoirs** ;
- **plafonnier avec éclairage au néon** ;
- **plan de travail en acier inoxydable** ;
- **surface d'affichage en tôle peinte en blanc** , non toxique, adaptée aux aliments
- **bac d'évaporation-condensat** manuel et amovible ;
- **réfrigération semi-ventilée**;
- dégivrage à l'arrêt ;
- possibilité de **personnalisation sur demande** ;
- **facilité d'installation** ;
- **faces avant disponibles en 7 couleurs RAL standard : Bleu RAL5013 , Vert RAL6026 , Orange RAL2008 , Jaune RAL1018 , Rouge RAL3020 , Noir RAL 9005 , Blanc RAL9010 .**

Accessoires / Options :

- Panneau **latéral** de caisse habillage par l'avant en **7 COULEURS RAL : Bleu RAL5013, Vert RAL6026, Orange RAL2008, Jaune RAL1018, Rouge RAL3020, Noir RAL 9005, Blanc RAL9010,**
- **Etagère intermédiaire en verre** ,
- **Fermetures** coulissantes,
- **Présentoir** et **plan** de travail en inox,
- Plan de **travail** en granit,
- **Planche à découper** en nylon,
- **Support pour balance** en inox,
- **Cloison mobile vitrée** ,
- Jeu de **roues** ,
- Porte- **papier** en acier inoxydable,
- Conditionnement en **caisse bois** (Verre démonté),
- **Sur demande, il est possible d'avoir les comptoirs réfrigérés avec le groupe à distance.**

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

MODÈLES DISPONIBLES

TD-SALINA80VC100



RÉFRIGÉRATEUR D'EXPOSITION avec DEEP TOP cm 56, VERRES COURBÉS, Température + 3 ° / + 5 ° C, Longueur cm 104

COMPTOIR D'AFFICHAGE RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, température + 3 ° / + 5 ° C, version avec VERRES COURBÉS ouvrables VERS LE BAS, surface d'exposition de 56 cm de profondeur, complet avec RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230 / 1, Kw .0,712, Poids 125 Kg, dim.mm.1040x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VC150



VITRINE RÉFRIGÉRÉE COMPTOIR avec DESSUS PROFOND 56 cm, VITRES COURBÉES, Temp.3°/+5°C, Longueur 152 cm

COMPTOIR VITRINE RÉFRIGÉRÉE, Ligne SALINA 80, semi-ventilée, temp.+3°/+5°C, version avec VITRES COURBÉES ouvrant VERS LE BAS, surface d'exposition profondeur 56 cm, équipée de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw . 0,663, Poids 150 Kg, dim.mm.15200x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VC200



VITRINE RÉFRIGÉRÉE COMPTOIR avec DESSUS PROFOND 56 cm, VERRE COURBÉ, Temp.3°/+5°C, Longueur 200 cm

COMPTOIR VITRINE RÉFRIGÉRÉE, Ligne SALINA 80, semi-ventilée, temp.+3°/+5°C, version avec VITRES COURBÉES ouvrant VERS LE BAS, surface de présentation profondeur 56 cm, équipée de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw . 0,831, Poids 180 Kg, dim.mm.2000x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VC250
VITRINE RÉFRIGÉRÉE COMPTOIR avec DESSUS PROFOND 56 cm, VITRES COURBÉES, Temp.3°/+5°C, Longueur 248 cm

Livraison 20 à 30 jours

COMPTOIR VITRINE RÉFRIGÉRÉE, Ligne SALINA 80, semi-ventilée, temp.+3°/+5°C, version avec VITRES COURBÉES ouvrant VERS LE BAS, surface de présentation profondeur 56 cm, équipée de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw . 0,913, Poids 220 Kg, dim.mm.2480x900x1262h

TD-SALINA80VC300
VITRINE RÉFRIGÉRÉE COMPTOIR avec DESSUS PROFOND 56 cm, VITRES COURBÉES, Temp.3°/+5°C, Longueur 296 cm

Livraison 20 à 30 jours

COMPTOIR VITRINE RÉFRIGÉRÉE, Ligne SALINA 80, semi-ventilée, temp.+3°/+5°C, version avec VITRES COURBÉES ouvrant VERS LE BAS, surface d'exposition profondeur 56 cm, équipée de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw . 1025, Poids 260 Kg, dim.mm.2960x900x1262h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TDGABBIA100SM

GABBIA DI LEGNO

cage en bois

cage en bois, dimensions 1150x1000x1100h pour mod. SALINA 80 mm de long 1040, prix net par cage de palettes + périmètre

Livraison 4 à 9 jours

TD-PORTACARTA60

PORTACARTA INOX

Porte-papier en acier inoxydable

Porte-papier en acier inoxydable, dimensions 600x160 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-DIVISMOBBS80**Cloison mobile en verre**

Cloison vitrée mobile, hauteur 215 mm

Livraison 4 à 9 jours

TDGABBIA250SM

GABBIA DI LEGNO

Cage en bois

Cage en bois, dimensions mm 2600x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2480 mm, prix net plateforme + cage périmétrique

Livraison 4 à 9 jours

TDGABBIA300SM

GABBIA DI LEGNO

Cage en bois

Cage en bois, dimensions mm 3100x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2960 mm, prix net plateforme + cage périmétrique

Livraison 4 à 9 jours

TD-PORTACARTA90

PORTACARTA INOX

Porte-papier en acier inoxydable

Porte-papier en acier inoxydable, dimensions 900x160 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENS80100



Livraison 4 à 9 jours

Étagère intermédiaire

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 Longueur 1040 mm

TD-MENS80150



Livraison 4 à 9 jours

Étagère intermédiaire en verre trempé

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 longueur 1520 mm

TDGABBIA150SM



Livraison 4 à 9 jours

Cage en bois

Cage en bois, dimensions mm 1600x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 1520 mm, prix net plate-forme + cage périmétrique

TD-PPBB



Livraison 4 à 9 jours

Support pour balance en acier inoxydable

Support pour balance en acier inoxydable, dimensions 600x440x20h mm

TD-SCORRS80100



Livraison 4 à 9 jours

Fermetures coulissantes au dos

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 Longueur 1040 mm

TD-MENS80200



Livraison 4 à 9 jours

Étagère intermédiaire en verre trempé

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. SEL 80 mm 2000 long

TDGABBIA200SM



Livraison 4 à 9 jours

Cage en bois

Cage en bois, dimensions mm 2100x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2000 mm, prix net plate-forme + cage périmétrique

TD-MENS80250



Livraison 4 à 9 jours

Étagère intermédiaire en verre trempé

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 longueur 2480 mm

TD-SCORRS80150

Livraison 4 à 9 jours

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 longueur 1520 mm

TD-KITSBRIN100

□

Kit de dégivrage électrique

Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-100

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENS80300**Étagère intermédiaire en verre trempé**

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. SEL 80 long mm 2960

Livraison 4 à 9 jours

TD-KITSBRIN150

□

Kit de dégivrage électrique

Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-150

Livraison 4 à 9 jours

TD-KITSBRIN200

□

Kit de dégivrage électrique

Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-200

Livraison 4 à 9 jours

TD-KITSBRIN250

□

Kit de dégivrage électrique

Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-250

Livraison 4 à 9 jours

TD-KITSBRIN300

□

Kit de dégivrage électrique

Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-300

Livraison 4 à 9 jours

TD-SCORRS80200**Fermetures arrière coulissantes en plexiglas**

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. SEL 80 mm 2000 long

Livraison 4 à 9 jours

TD-RUOBA**Kit 4 roues**

Kit 4 roues (2 avec frein) pour Salina 80 / Plus / Lux

Livraison 4 à 9 jours

TD-SCORRS80250**Fermetures coulissantes au dos**

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 longueur 2480 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-VECB

□

Bac évaporateur-condensats

Évaporateur-bac à condensats automatique avec flotteur

Livraison 4 à 9 jours

TD-UCE3-4**Groupes frigorifiques hermétiques à distance**

Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 1040 mm de long

Livraison 8 à 15 jours

TD-SCORRS80300

Livraison 4 à 9 jours

Fermetures coulissantes au dos

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. SEL 80 long mm 2960

TD-UCE5-4

Livraison 8 à 15 jours

Groupes frigorifiques hermétiques à distance

Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 1520 mm de long

TD-UCE6-4

Livraison 8 à 15 jours

Unités frigorifiques à distance

Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 longueur 2000 mm et 2480 mm

TD-UCE8-4

Livraison 8 à 15 jours

Unités frigorifiques à distance

Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 long 2960 mm

TD-SALINA80S80LC

Livraison 20 à 30 jours

Caisse latérale

Caisse latérale, ligne SALINA 80, LONG 780 mm, habillage frontal en 7 COULEURS RAL, dimensions 780x901x876h mm







