TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE , ligne SALINA 80, avec PLATEAU profondeur 56 cm, VERRE DROIT, Temp.+3°/+5°, GAMME COMPLÈTE avec longueur de 1040 à 2960 mm :

.

- avec une **profondeur de seulement 900 mm** , il est idéal pour **être placé dans des environnements étroits ;**
- **faible consommation d'énergie** et **faible impact environnemental** ;
- température de fonctionnement +3°/+5°C ;
- épaulements **thermoformés** et **isolés** avec **côtés en verre** (épaisseur 40 mm chacun) ;
- **réservoir de présentation** réalisé **sans utilisation de CFC** en tôle blanche ;
- **verre trempé droit** ;
- **panneau de commande électronique** ;
- **réserve réfrigérée avec portes** ;
- **plafonnier avec éclairage au néon** ;
- **plan de travail en acier inoxydable** ;
- **surface d'exposition en tôle peinte en blanc** , non toxique, adaptée aux aliments
- **évaporateur-bac à condensats** manuel, amovible ;
- **réfrigération semi-ventilée;**
- dégivrage à l'arrêt ;
- possibilité de **personnalisation sur demande** ;
- **facilité d'installation** ;
- **façades au choix en 7 couleurs standards RAL : Bleu** RAL5013 **, Vert** RAL6026 **, Orange** RAL2008 **, Jaune** RAL1018 **, Rouge** RAL3020 **, Noir** RAL 9005 **, Blanc** RAL9010 **.**

Accessoires/Options :

- **Caisse latérale** panneautable par l'avant en **7 COULEURS RAL** : **Bleu** RAL5013, **Vert** RAL6026, **Orange** RAL2008, **Jaune** RAL1018, **Rouge** RAL3020, **Noir** RAL 9005, **Blanc** RAL9010,
- **Tablette intermédiaire en verre** ,
- **Fermetures coulissantes** ,
- **Surface d'exposition** et **plan de travail** en acier inoxydable,
- **Plan de travail** en granit,
- **Planche à découper** en nylon,
- **Support de balance** en acier inoxydable,
- **Diviseur de verre mobile** ,
- **Paire de roues** ,
- **Porte-papier** en acier inoxydable,
- Conditionnement en **cage bois** (verres retirés),
- **Sur demande, il est possible d'avoir les comptoirs réfrigérés avec le groupe distant.**

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TD-SALINA80VD100

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR avec ÉTAGE PROFONDE 56 cm, VERRE DROIT, Temp.3°/+5°C, Long 104 cm
COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, temp. +3°/+5°C, version avec VERRE DROIT, surface d'exposition de 56 cm de profondeur, complet de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw.0,712, Poids 125 Kg, dim.mm.1040x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VD150

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR avec ÉTAGE PROFONDE 56 cm, VERRE DROIT, Temp.3°/+5°C, Long 152 cm
COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, temp.+3°/+5°C, version avec VERRE DROIT, surface d'exposition 56 cm de profondeur, complet de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw.0,663, Poids 150 Kg, dim.mm.1520x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VD200

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR avec ÉTAGE PROFONDE 56 cm, VERRE DROIT, Temp.3°/+5°C, Long 200 cm
COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, temp. +3°/+5°C, version avec VERRES DROITS, surface d'exposition de 56 cm de profondeur, complet de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw.0,831, Poids 180 Kg, dim.mm.2000x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VD250

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR avec ÉTAGE PROFONDE 56 cm, VERRE DROIT, Temp.3°/+5°C, Long 248 cm
COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, temp.+3°/+5°C, version avec VERRE DROIT, surface d'exposition de 56 cm de profondeur, complet de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw.0,913, Poids 220 Kg, dim.mm.2480x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

TD-SALINA80VD300

PRÉSENTOIR DE RÉFRIGÉRATEUR avec ÉTAGE PROFONDE 56 cm, VERRE DROIT, Temp.3°/+5°C, Long 296 cm
COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ, ligne SALINA 80, semi-ventilé, temp.+3°/+5°C, version avec VERRE DROIT, surface d'exposition 56 cm de profondeur, complet de RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, V.230/1, Kw.1.025, Poids 260 Kg, dim.mm.2960x900x1262h

Livraison 20 à 30 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TDGABBIA100SM	**cage en bois** cage en bois, dimensions 1150x1000x1100h pour mod. SALINA 80 mm de long 1040, prix net par cage de palettes + périmètre	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-PORTACARTA60	**Porte-papier en acier inoxydable** Porte-papier en acier inoxydable, dimensions 600x160 mm	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-DIVISMOBBS80	**Cloison mobile en verre** Cloison vitrée mobile, hauteur 215 mm	**Livraison** 4 à 9 jours
TDGABBIA250SM	**Cage en bois** Cage en bois, dimensions mm 2600x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2480 mm, prix net plateforme + cage périmétrique	**Livraison** 4 à 9 jours
TDGABBIA300SM	**Cage en bois** Cage en bois, dimensions mm 3100x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2960 mm, prix net plateforme + cage périmétrique	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-PORTACARTA90	**Porte-papier en acier inoxydable** Porte-papier en acier inoxydable, dimensions 900x160 mm	**Livraison** 4 à 9 jours

TD-MENS80100VD

Étagère intermédiaire
Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 Longueur 1040 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENS80150VD

Étagère intermédiaire en verre trempé
Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 longueur 1520 mm

Livraison 4 à 9 jours

TDGABBIA150SM

Cage en bois
Cage en bois, dimensions mm 1600x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 1520 mm, prix net plate-forme + cage périmétrique

Livraison 4 à 9 jours

TD-PPBB

Support pour balance en acier inoxydable
Support pour balance en acier inoxydable, dimensions 600x440x20h mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-SCORRS80100VD

Fermetures coulissantes au dos
Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 Longueur 1040 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENS80200VD

Étagère intermédiaire en verre trempé
Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. SEL 80 mm 2000 long

Livraison 4 à 9 jours

TDGABBIA200SM

Cage en bois
Cage en bois, dimensions mm 2100x1000x1100h, pour mod. SALINA 80 longueur 2000 mm, prix net plate-forme + cage périmétrique

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENS80250VD

Étagère intermédiaire en verre trempé
Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. BAC À SEL 80 longueur 2480 mm

Livraison 4 à 9 jours

TD-SCORRS80150VD 	**Fermetures arrière coulissantes en plexiglas** Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 longueur 1520 mm	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-KITSBRIN100	**Kit de dégivrage électrique** Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-100	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-MENS80300VD 	**Étagère intermédiaire en verre trempé** Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports pour mod. SEL 80 long mm 2960	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-KITSBRIN150	**Kit de dégivrage électrique** Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-150	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-KITSBRIN200	**Kit de dégivrage électrique** Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-200	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-KITSBRIN250	**Kit de dégivrage électrique** Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-250	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-KITSBRIN300	**Kit de dégivrage électrique** Kit de dégivrage électrique pour modèle SALINA 80-300	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-SCORRS80200VD 	**Fermetures arrière coulissantes en plexiglas** Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. SEL 80 mm 2000 long	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-RUOBA 	**Kit 4 roues** Kit 4 roues (2 avec frein) pour Salina 80 / Plus / Lux	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-SCORRS80250VD 	**Fermetures coulissantes au dos** Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. BAC À SEL 80 longueur 2480 mm	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-VECB	**Bac évaporateur-condensats** Évaporateur-bac à condensats automatique avec flotteur	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-UCE3-4 	**Groupes frigorifiques hermétiques à distance** Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 1040 mm de long	**Livraison** 8 à 15 jours

TD-SCORRS80300VD 	**Fermetures coulissantes au dos** Fermetures arrière coulissantes en plexiglas pour mod. SEL 80 long mm 2960	**Livraison** 4 à 9 jours
TD-UCE5-4 	**Groupes frigorifiques hermétiques à distance** Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 1520 mm de long	**Livraison** 8 à 15 jours
TD-UCE6-4 	**Unités frigorifiques à distance** Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 longueur 2000 mm et 2480 mm	**Livraison** 8 à 15 jours
TD-UCE8-4 	**Unités frigorifiques à distance** Groupes frigorifiques hermétiques monophasés à distance V.230 / 1, pour mod. SALINA 80 long 2960 mm	**Livraison** 8 à 15 jours
TD-SALINA80S80LC 	**Compteur de caisse latéral** Caisse latérale, ligne SALINA 80, 780 mm de LONG, panneau frontal en 7 COULEURS RAL, dimensions 780x901x876h mm	**Livraison** 20 à 30 jours

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT