



**TECNOSERVICE'21 srl**  
by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**MÉLANGEUR avec spirale CROCHET FIXE de 25 Kg pour PÂTES À FAIBLE HYDRATATION,**

- **machine idéale pour les pâtes à faible hydratation** ou **les pâtes grasses** (comme **les gressins, les taralli, les piadinas, les focaccias, les pizzas à la poêle ou les pâtes aux œufs**);
- structure recouverte d'une peinture anti-rayures ;
- **réservoir, outil et couvercle grillé en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Réservoir de 32 litres** , diamètre 400x260h mm ;
- **CROCHET spirale facilement démontable**
- capacité de mélange par cycle 25 kg ;
- **Vitesse du bol 23 tr/min** ;
- **grâce à l'outil crochet innovant , il n'altère pas la température de la pâte**, améliorant ainsi son oxygénation,
- **les temps de traitement de la pâte sont réduits de moitié** par rapport à un pétrin traditionnel avec bras plongeurs, fourchette ou spirale ;
- **En option : 2ème vitesse uniquement sur modèle triphasé .**

**Accessoires/Options :**

- 2ème vitesse : 23-46 tr/min - 0,75/1,1 kW - uniquement sur modèle triphasé
- minuterie mécanique
- roues

**MARQUE CE**

**FABRIQUÉ EN ITALIE**

## FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase/Trifase
<b>poids net (Kg)</b>	62
<b>poids brut (Kg)</b>	72
<b>largeur (mm)</b>	470
<b>profondeur (mm)</b>	625
<b>hauteur (mm)</b>	805

## MODÈLES DISPONIBLES

### FM-BERTA25/T



**Livraison** 4 à 9 jours

**Fimar BERTA - Pétrin à spirale à crochet 25 kg pour pâtes à faible hydratation, triphasé, V.400/3**  
Pétrin avec spirale CROCHET de 25 kg pour pâte à faible hydratation, bol de 32 lt, vitesse du bol 23 tr/min, V.400/3, Kw.0,75, poids 62 Kg, dim.mm.470x625x805h

### FM-BERTA25/M



**Livraison** 4 à 9 jours

**Fimar BERTA - Pétrin à spirale à crochet 25 kg pour pâtes à faible hydratation, monophasé, V.230/1**  
Pétrin avec spirale CROCHET de 25 kg pour pâte à faible hydratation, bol de 32 lt, vitesse du bol 23 tr/min, V.230/1, Kw.0,9, poids 62 Kg, dim.mm.470x625x805h

## FICHE TECHNIQUE

### CODE/PHOTO

### DESCRIPTION

### PRIX/LIVRAISON

#### FM-KRT



**Livraison** 4 à 9 jours

**Fimar - Kit de roues**  
Kit roue

#### FM-TMM



**Livraison** 4 à 9 jours

**Fimar - Minuterie mécanique**  
Minuterie mécanique

#### FM-2NDSPEED

**Fimar - 2e vitesse**  
2ème vitesse uniquement sur le modèle triphasé

**Livraison** 4 à 9 jours

