



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-SNACK3100TN	Table Comptoir Réfrigérée 3 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, Ligne SNACK, temp.-2°/+8°C, capacité 339 litres, réfrigération ventilée, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1, Kw.0, 26, poids 125 kg, dim.mm.1795x600x860h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

TABLE RÉFRIGÉRÉE avec 3 PORTES et TIROIR NEUTRE , ligne SNACK, capacité 339 litres , température -2°C /+8°C, ECOLOGIQUE en Classe B :

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **réfrigération ventilée ;**
- capacité 339 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;**
- **Classe énergétique B ;**
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 1337x430x589h mm ;
- dimensions extérieures 1795x600x860h mm.

Fourni:

- n.3 grilles, dim.330x430mm
- n.3 paires de guides

Options/Accessoires :

- commode avec 2 tiroirs ;
- commode avec 3 tiroirs ;
- paire de guides pour support de grille ;
- grille plastifiée;
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein.

NOTE:

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR , afin de ne pas gêner la circulation du froid.

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,26
	poids net (Kg)	125
	poids brut (Kg)	156
	largeur (mm)	1795
	profondeur (mm)	600
	hauteur (mm)	860
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

FO-GRPG**Forcar - Grille plastifiée**

Grille enduite de plastique, taille 330x430 mm.

Livraison 4 à 9 jours

FO-CGG**Forcar - Paire de guides de calandre**

Paire de guides pour support de grille.

Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120**Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein**

Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

Livraison 4 à 9 jours

FO-C12G**Forcar - Commode avec 2 tiroirs**

Commode à 2 tiroirs pour modèle SNACK

Livraison 4 à 9 jours

FO-C13G**Forcar - Commode 3 tiroirs**

Commode 3 tiroirs pour modèle SNACK

Livraison 4 à 9 jours



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

FORCAR G-SNACK3100T
REFRIGERATION N

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

704
kWh/annum

231 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV