



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TD-FEMG04NE595V</b>	FOUR Électrique À CONVECTION avec GRILL, pour GASTRONOMIE et SNACKS, capacité 4 PLAQUES de 435x350 mm (non inclus), COMMANDES MANUELLES, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Poids 33 Kg, dim.mm.589x660x580h	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION Ventilé avec GRILL, pour GASTRONOMIE et SNACK, ligne MÉCANIQUE NERONE EKO, version avec COMMANDES MANUELLES , capacité 4 PLAQUES 435x350 mm :**

- **Fabriqué en acier inoxydable** : chambre interne et racks, couvercles et composants visibles, ventilateur et boîtier du ventilateur ;
- **Chambre de cuisson en acier inoxydable** avec coins arrondis, **dim.mm 464x420x370h** ;
- **Capacité 4 plateaux ou grilles de 435x350 mm ou 433x322 mm** (non inclus), pas de 84 mm ;
- **Verre trempé à faible émissivité à l'intérieur** ;
- **Poignée avec système d'ouverture de sécurité** ;
- Système de fixation de joint de verrouillage ;
- Double moteur et double ventilateur ;
- Système de ventilation interne à diffusion globale ;
- **Porte froide à double vitrage** , amovible pour maximiser les opérations de nettoyage ;
- Porte facilement démontable pour l'entretien ;
- **Ouverture de porte avec ventilateurs désactivés** ;
- Porte pliante (standard);
- **Zips haute résistance** ;
- **Panneau de commande mécanique** ;
- Rapide et précis ;
- **Feux d'avertissement à LED** ;
- **Éclairage intérieur** ;
- **Possibilité de régler la température de la chambre de cuisson et les temps de cuisson** ;
- Robuste et facile à entretenir ;
- Fiable selon les normes de protection IPX3
- Pieds antidérapants;
- Puissance électrique totale : 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

**MARQUE CE  
FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	3,15
<b>poids net (Kg)</b>	33
<b>poids brut (Kg)</b>	39
<b>largeur (mm)</b>	589
<b>profondeur (mm)</b>	660
<b>hauteur (mm)</b>	580

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p><b>TD-FOGRG595</b></p> 	<p><b>Grille chromée pour four Nerone Mod.595</b> Grille chromée, 435x350 mm</p>	<p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>
<p><b>TD-KITPIETRANE595</b></p> 	<p><b>Plaque en pierre réfractaire pour four Nerone Mod.595</b> Plaque en pierre réfractaire, dim.mm.435x350x15h</p>	<p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>

**TD-NEF05**




**Livraison 4 à 9 jours**

**Support pour Four Nero Mod.595**  
Support de base avec 8 paires de guides pour grilles  
435x350 mm et plateaux 433x322 mm,  
dim.mm.590x610x850h



**Realizzato con Acciaio Inox**



**Disponibile con porta a ribalta**