



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-FEMG03NEPSDX	FOUR CONVENTIONNEL électrique VENTILÉ avec GRIL, pour PÂTISSERIE, capacité 3 PLAQUES de 600x400 mm (non inclus), COMMANDES MANUELLES, version avec PORTE TOURNANTE, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Poids 35 Kg, dim.775x700x560h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION VENTILÉ avec GRILL, pour PÂTISSERIE, ligne MÉCANIQUE NERONE EKO, COMMANDES MANUELLES, capacité 3 plaques 600x400 mm, version avec PORTE TOURNANTE :

- **Fabriqué en acier inoxydable** : chambre interne et racks, couvercles et composants visibles, ventilateur et boîtier du ventilateur ;
- **Chambre de cuisson en acier inoxydable** avec coins arrondis, **dim.mm 650x460x350h** ;
- **Capacité 3 plateaux 600x400 mm** (non fournis), pas de 105 mm ;
- **Verre trempé à faible émissivité à l'intérieur** ;
- **Poignée avec système d'ouverture de sécurité** ;
- Système de fixation de joint de verrouillage ;
- **double moteur et double ventilateur** ;
- **système de ventilation interne à diffusion globale** ;
- **Porte froide à double vitrage**, amovible pour maximiser les opérations de nettoyage ;
- Porte facilement démontable pour l'entretien ;
- **Ouverture de porte avec ventilateurs désactivés** ;
- Porte battante ;
- **Zips haute résistance** ;
- **Panneau de commande mécanique** ;
- Rapide et précis ;
- Feux **d'avertissement à DEL** ;
- **Éclairage intérieur** ;
- **Possibilité de régler la température de l'enceinte de cuisson et les temps de cuisson** ;
- Robuste et facile à entretenir ;
- Fiable selon les normes de protection IPX3
- Pieds antidérapants ;
- Puissance électrique totale : 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,15
poids net (Kg)	35
poids brut (Kg)	43
largeur (mm)	775
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	560

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

TD-FOGRGPS



Grille Pâtissière Chrome
Grille chromée pour pâtisserie (mm 600x400)

Livraison 4 à 9 jours

TD-FOTGLPAS



Plateau à pâtisserie en aluminium
Plateau en aluminium pour pâtisserie (mm 600x400)

Livraison 4 à 9 jours

TD-KITPIETRANEPS



Plaque de pierre réfractaire

Plaque en pierre réfractaire, dim.mm.600x400x15

Livraison 4 à 9 jours

TD-NEFOP



Prise en charge de Nerone Oven Mod.600 / P

Support de base avec 8 paires de guides pour grilles et plateaux 600x400 mm, dim.mm.770x660x850h

Livraison 4 à 9 jours



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera