



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AS-GV807-TOP	GRIL À GAZ VAPEUR version TOP, DOUBLE MODULE avec commandes indépendantes avec ZONE DE CUISSON 770x470 mm, complet de grille à tige, puissance thermique 21,00 kw, poids 83 Kg, dim.mm.800x700x440h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

GRILL VAPOR série 700, version TOP, 2 modules de cuisson GAZ :

- en **acier inoxydable AISI 304** ;
- **2 zones de cuisson avec commandes indépendantes** ;
- **dimensions de la table de cuisson 770x470 mm** ;
- **2 grilles de cuisson amovibles en tiges** ;
- **allumage piézoélectrique** ;
- **brûleurs équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité** ;
- **tiroir à eau sous les brûleurs** alimenté par **remplissage manuel** ;
- système de cuisson à **rayonnement thermique** pour griller **de manière naturelle et saine**, en améliorant les meilleures **caractéristiques organoleptiques et de douceur des aliments**, en favorisant la **dispersion des graisses** ;
- alimenté au méthane ou au GPL ;
- consommation de méthane - mc/h-GPL Kg/h : 2,22 / 1,64.

Système de grillades avec technologie COUNTERTOP GRILLVAPOR® avec chargement et déchargement manuels. LA MEILLEURE SOLUTION est idéale pour tirer le meilleur parti de l'espace de la cuisine.

Grâce à la technologie brevetée Arris Grillvapor®, **la perte de poids (-20%) et la perte de masse sont réduites pour augmenter les portions** d'aliments cuits, apportant de grands avantages économiques à ceux qui utilisent Grillvapor®. **L'humidification de la table de cuisson permet une cuisson plus rapide** (+20% en moyenne par rapport aux systèmes de grillades traditionnels) et permet de cuisiner de manière saine tout en gardant vivantes les couleurs des aliments. La technologie brevetée Arris Grillvapor®, grâce au système de cuisson particulier, **améliore également les saveurs et les caractéristiques organoleptiques des aliments, en éliminant l'utilisation d'huiles et de graisses d'assaisonnement pour des économies supplémentaires**.

- **Des températures élevées pour des grillades parfaites**.
- **Meilleure absorption des chocs thermiques** grâce à la construction particulière.
- **Nettoyage plus rapide**, moins de travail de nettoyage.
- Maintien de la jutosité à l'intérieur des aliments.
- Moins de perte de poids : - 20% en moyenne (**économie pour le restaurateur**).
- Moins de perte de volume de produit (**plus de portions avec le même matériau**).
- Moins d'utilisation d'huile et de condiments (**économie de matières premières**).
- Technologie Grillvapor® pour une cuisson plus rapide (+20% par rapport aux grills traditionnels).
- **Réduction de la fumée** par rapport aux grillades traditionnelles.
- **Plus grande uniformité de chauffage** grâce à la construction particulière.
- Amélioration des caractéristiques organoleptiques des aliments.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw)	21
poids brut (Kg)	83
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	440

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AS-B70/90 	Kit de 4 pieds ronds en acier inoxydable - Demander un devis Kit de 4 pieds ronds en inox avec pieds réglables, hauteur 42-47 cm	Livraison 4 à 9 jours
AS-B55/77 	Kit de 4 pieds ronds en acier inoxydable - Demander un devis Kit de 4 pieds ronds en inox avec pieds réglables, hauteur 42-47 cm	Livraison 4 à 9 jours

AS-MR87



Livraison 4 à 9 jours

Meuble bas ouvert - Demander un devis
Meuble bas ouvert (fermé sur 3 côtés, ouvert sur le devant) avec étagère intermédiaire pour Grillvapor modèle ASGV 807, dim. mm. 800x555x450h.

AS-REG70



Livraison 4 à 9 jours

Dispositif de réglage de la calandre - Demander un devis
Dispositif de réglage de grille simple 700

AS FT170



Livraison 4 à 9 jours

Fry-top en acier lisse
Fry-Top en acier lisse avec double fond pour GRILL ELECTRIQUE profondeur 700



SERIE 700/700 EL / 700 P

