

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SGM-ARM100	STÉRILISATEUR COUTEAUX RAYONS UV pour mur en ACIER INOXYDABLE, capacité 20/22 COUTEAUX, 2 SUPPORTS DE COUTEAUX MAGNÉTIQUES, puissance d'irradiation 2 lampes UV-C 0,16 kw, V. 220-240 / 1, dim. millimètre 1020x125x624h	Livraison 4 à 9 jours

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## STÉRILISATEUR À COUTEAUX à RAYONS UV GERMICIDES pour mur avec RACK AIMANT, capacité 20/22 COUTEAUX :

- structure en acier inoxydable AISI 304 , finition brillante ;
- $\circ\,$  porte transparente en plexiglas;
- $\circ~$  puissance d'irradiation : 2 lampes UV-C 16W ;
- capacité : 20/22 couteaux ;
- $\circ\,$  durée de vie de la lampe : 9000 heures ;
- $\circ~$  interrupteur marche/arrêt éclairé ;
- $\circ \ \ \mathsf{micro-} \ \mathsf{interrupteur} \ \mathsf{de} \ \mathsf{s\'ecurit\'e} \ \mathsf{pour} \ \mathsf{l'arr\^{e}t} \ \mathsf{automatique} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{l'ouverture} \ \mathsf{de} \ \mathsf{la} \ \mathsf{porte} \ \mathsf{;}$
- minuterie réglable de 0 à 60 minutes.

# • OPÉRATION:

L'appareil fonctionne avec une minuterie : fixez les couteaux sur le support magnétique pour faire fonctionner la lampe. Après le temps défini (30 minutes sont recommandées), les couteaux seront stérilisés et prêts à l'emploi.

## • Marquage CE

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,16	
poids net (Kg)	17	
largeur (mm)	1020	
profondeur (mm)	125	

hauteur (mm) 624